



# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. 153172 / 12.10.2021

**APROBAT**  
**Florin Ștefan VASILE**  
**Director general**

## DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

„Servicii de toaletare/defrișare arbori pentru un număr de 10 locații”

### 1. INTRODUCERE

Documentația tehnică face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

În cadrul acestei proceduri, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea Contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

### 2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

**2.1 Obiectul contractului** îl reprezintă achiziția de „**Servicii de toaletare/defrișare arbori pentru un număr de 10 locații**”, din cadrul instituției conform Avizelor emise de Primăria Municipiului București- Direcția de Mediu.

Achiziția și plantarea arborilor în compensare vor face obiectul unei alte proceduri de achiziție.

**Anexa 1** cuprinde descrierea detaliată a serviciilor solicitate.

**Anexa 1.1** - detalii cu privire la specii, dimensiuni aproximative și operațiunile ce urmează a fi efectuate în cadrul serviciilor de **toaletare arbori**.

**Anexa 1.2.** – detalii cu privire la specii, dimensiuni aproximative și operațiunile ce urmează a fi efectuate în cadrul serviciilor de **defrișare arbori și extragerea rădăcinilor**.

**Anexa 2** la prezentul caiet de sarcini cuprinde lista locațiilor, adresele acestora, persoanele de contactat.

**Anexa 3** la prezentul caiet de sarcini cuprinde cantitățile contractului.

**Anexa 3.1** – cantități servicii de toaletare;

**Anexa 3.2** – cantități servicii de defrișare și extragere rădăcini.

**2.2 Durata contractului: pana la 31.12.2021**

### 3. DESCRIEREA SERVICIILOR

**3.1.** Pe toată perioada de derulare a contractului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul să suplimenteze sau să diminueze cantitățile prevăzute inițial, conform prevederilor legale în vigoare, modificările urmând a fi comunicate și prestatorului.

**3.2** Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare

celor prevăzute în caietul de sarcini, sau care nu satisfac cerințele caietului de sarcini este considerată neconformă.

### **3.3 ASIGURAREA PERSONALULUI CALIFICAT/ DACA ESTE CAZUL**

În vederea derulării contractului, operatorul economic trebuie să asigure următoarele categorii de personal:

- Personal calificat pentru prestarea serviciilor respectiv personal specializat în domeniul horticulturii/ silviculturii/ peisagistică, respectiv personal instruit și/sau autorizat pentru toaletare/ defrișare arbori;
- Personalul propus de operatorul economic va fi capabil să recepționeze și să rezolve solicitările autorității contractante în zilele luni, marți, miercuri și joi între orele 8:00 și 16:30, iar vineri între orele 8:00 și 14:00;
- Va asigura persoana de contact pentru administrarea relațiilor cu personalul autorității contractante, comunicările și solicitările acestora;
- Personalul ofertantului va păstra confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces pe durata desfășurării activităților solicitate prin contractul de achiziție servicii;
- Personalul va respecta regulile de acces în sediile autorității contractante.
- Prestarea serviciilor se face ținând cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă pe toata durata de îndeplinire a contractului, în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice.

### **3.4 COLECTAREA SI REICLAREA**

- Colectarea tuturor materialelor rezultate din procesul de toaletare/defrișare arbori cade în sarcina prestatorului acesta urmând a le preda firmelor specializate în neutralizarea și reciclarea acestora conform legislației în vigoare.

## **4. PRESTAREA SI RECEPTIA SERVICIILOR**

Prestarea serviciilor se va efectua conform caietului de sarcini, în deplină concordanță cu prevederile legale în vigoare.

### **Termenul de prestare**

#### **Servicii de toaletare arbori**

Serviciile se vor presta conform avizelor anexate, în perioada de repaus vegetativ a arborilor, pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora, cu excepția ramurilor uscate sau frânte care pot pune în pericol beneficiarii sau bunurile din patrimoniul instituției care vor fi toaletate în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la comanda scrisă din partea autorității contractante, în funcție de condițiile climatice.

În cazul în care lucrările de toaletare nu se pot efectua din cauza vremii nefavorabile, operatorul economic va înștiința în scris autoritatea contractantă și se va stabili, de comun acord un nou termen de prestare a serviciilor.

#### **Servicii de defrișare și extragere rădăcini**

Termenul de prestare este de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda scrisă a autorității contractante, în funcție de condițiile climatice.

În cazul în care lucrările de defrișare și extragere rădăcini nu se pot efectua din cauza vremii nefavorabile, operatorul economic va înștiința în scris autoritatea contractantă și se va stabili, de comun acord un nou termen de prestare a serviciilor.

### Verificarea serviciilor

Verificări care se efectuează de către prestator, prin personal numit în acest scop:

- Instructajul personalului SSM/PSI specific activității desfășurate care prestează serviciile;
- Supravegherea personalului pentru evitarea producerii de pagube materiale (la suprafețe betonate, pavlate sau bordurate, la rețele tehnico – edilitare, la imobilele din imediata apropiere a copacilor care urmează să fie toaletați/ defrișați, sau orice alte tipuri de pagube) sau perturbarea traficului auto din zonă

### Verificări care se efectuează de către personalul desemnat de conducerea Autorității Contractante:

- Pentru fiecare locație, efectuarea prestației în condițiile stabilite prin contractul de servicii va fi confirmată de reprezentanții prestatorului și ai beneficiarului printr-un proces verbal de recepție a serviciilor. Încheierea și semnarea de către părți fără obiecțiuni a procesului verbal, condiționează plata prestației.

## 5. Recepția serviciilor

- Recepția serviciilor prestate se va face prin Proces verbal de recepție a serviciilor prestate, semnat de reprezentanții prestatorului și ai beneficiarului direct (șef de centru/ administrator/ persoana desemnată), cu nume și prenume în clar.
- În cadrul procesului-verbal vor fi trecute operațiunile efectuate și vor cuprinde informații referitoare la serviciile de toaletare/defrișare arbori, data prestării serviciilor, locația, specia arborelui, lucrările efectuate.
- Termenul de verificare și de acceptare a Procesului verbal lunar de recepție a serviciilor prestate este de 5 zile lucrătoare.
- Nerespectarea fazelor de lucru enumerate și a termenelor de execuție stabilite prin comandă, atrage neacceptarea la plată a serviciilor, fiind considerate executate necorespunzător.

## 6. PREȚUL CONTRACTULUI

Ofertantul va prezenta oferta financiară în lei/serviciu, fără TVA, și va cuprinde toate activitățile menționate în Anexa 1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 348/2004 *privind denominarea monedei naționale*, cu modificările și completările ulterioare, precum și a O.U.G. nr. 59/2005 *privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale*, cu modificările și completările ulterioare, **prețurile unitare vor fi exprimate cu maxim două zecimale.**

Prețul trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor, conform cerințelor, inclusiv costuri consumabile, deplasări, personal, etc, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 neplătind alte costuri pentru prestarea serviciilor de toaletare/defrișare arbori.

## 7. DOCUMENTE CARE VOR ÎNSOȚI OFERTA TEHNICĂ

Pentru ca achiziția de „Servicii de toaletare/defrișare arbori pentru un număr de 10 locații” să respecte legislația în vigoare, autoritatea contractantă trebuie să se asigure că prestatorul îndeplinește concomitent următoarele condiții:

- 7.1 Prin propunerea tehnică, ofertanții vor trebui să întocmească un tabel în care vor fi prezentate comparativ serviciile solicitate de autoritatea contractantă cu serviciile propuse de operatorul economic;



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. crt.	Denumirea serviciului Conform anexa nr. 1	Caracteristici tehnice minimale solicitate de Autoritatea Contractanta	Caracteristici tehnice propuse de ofertant	Cantitatea conform contract

Tabelul de mai sus se va semna de către ofertant.

- 7.2 Operatorul economic trebuie să prezinte declarație pe propria răspundere că deține (în proprietate, în folosință, etc) utilajele și echipamentele necesare intervențiilor (după caz, ferestre mecanice, inclusiv telescopice pentru a se putea lucra la distanță, utilaje de ridicat pentru lucru la înălțime, nacelă, scări specifice, tele-lift, macara, dispozitiv specializat pentru sistemul radicular sub formă de freză sau burghiu, etc) deservite de personal autorizat.
- 7.3 Operatorul economic trebuie să prezinte declarație pe propria răspundere că operațiunile menționate în Anexa nr. 1 la prezenta documentație tehnică se efectuează cu personal instruit și/ sau autorizat în acest sens.
- 7.4 Pentru personalul desemnat se vor prezenta acte de calificare cu recunoaștere națională pentru specializarea în domeniul horticulturnii/ silviculturii/ peisagisticii, în copie lizibilă cu sintagma conform cu originalul.
- 7.5 Operatorul economic v-a prezenta documente, în copie lizibilă, cu sintagma conform cu originalul, din care să reiasă că are contract de depozitare a resturilor vegetale cu un alt operator sau din care să reiasă modalitatea de prelucrare/ valorificare/ eliminare, prin mijloace proprii, a resturilor vegetale rezultate în cadrul operațiunilor desfășurate.
- 7.6 Toate serviciile menționate în prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii, criteriile de calitate și performanță precizate fiind minime.
- 7.7 Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu toate activitățile descrise în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini.
- 7.8 Ofertanții vor prezenta o declarație pe proprie răspundere, privind faptul că la elaborarea ofertei au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă pe toata durata de îndeplinire a contractului, în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice.

Instituțiile competente, de la care operatorii economici pot obține informații referitoare la reglementările privind condițiile de muncă și protecția muncii sunt: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, adresă web: <http://www.mmuncii.gov.ro/>, Ministerul Sănătății, adresă web: <http://www.ms.gov.ro/>, Inspekția Muncii, adresă web: <http://www.inspectiamuncii.ro/> iar cele referitoare la protecția mediului la Ministerul Mediului, adresă <http://www.mmediu.gov.ro/>.


**Victorița BOCEA**  
Director executiv D.A.P.L.U.C.

**Gabriela ZEZEANU**  
Șef Birou Caiete de Sarcini



11.10.2021

Întocmit,  
Consilier Birou Caiete de Sarcini  
**Roxana URSUIANU**





# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

## Anexa 1

### „Servicii de toaletare/defrișare arbori pentru un număr de 10 locații”

Într-un număr de 10 locații din cadrul instituției, conform Avizelor de specialitate emise de Primăria Municipiului București – Direcția de mediu, prezentate în anexă la prezenta documentație, sunt necesare servicii de toaletare, defrișare arbori și extragere rădăcini.

#### 1. Servicii de toaletare arbori

Prin servicii de toaletare se înțelege tăieri de ușurare, întreținere și de corecție a arborilor.

Tăierile de ușurare consta în îndepărtarea de ramuri de coroană cu scopul prevenirii pericolului de prăbușire. Aceste tăieri vor asigura formarea coroanei pentru un aspect decorativ.

Tăierile de corecție și întreținere consta în operațiuni de eliminare a ramurilor uscate sau cele care afectează imobilul/ rețelele electrice sau de comunicații, siguranța traficului pietonal/ rutier, de la arborii existenți în curțile imobilelor din cadrul instituției.

Toate tăierile efectuate în cadrul serviciilor de toaletare vor fi netede, în plan vertical, cât mai aproape de inserția ramurilor de trunchi, ce se vor netezi cu cosorul și eventual se vor acoperi, cu un strat de ulei vegetal sau alte produse echivalente, deoarece rănila netratate pot constitui porți de intrare a dăunătorilor, a aerului, a apei, ceea ce în final v-a conduce la putrezirea lemnului, formarea cariilor și a scorburilor.

#### Fazele de lucru sunt următoarele:

1. Inspectarea exterioară a arborelui în vederea constatării stării fitosanitare a acestuia;
  2. Stabilirea modalității de tăiere, în funcție de starea și amplasarea arborelui față de clădiri, cabluri electrice sau telefonice, fără a afecta utilitățile și/ sau persoane și bunuri ale acestora;
  3. Alegerea direcției și a sensului de doborâre a crengilor, pentru a evita producerea de pagube;
  4. Evidențierea zonei de lucru și delimitarea clară a zonei periculoase cu bandă de securitate, pentru a împiedica accesul trecătorilor sau după caz, devierea traficului auto, doar cu avizul Brigăzii de Poliție Rutieră;
  5. Încărcarea, transportul materialului lemnos rezultat din toaletarea arborilor și salubritatea zonei prin măturare manuală, **se vor realiza în maxim 2 ore de la intervenție**. Costurile revin prestatorului.
- Toate detaliile cu privire la specii, dimensiuni aproximative și operațiunile ce urmează a fi efectuate în cadrul serviciilor de toaletare arbori, conform Avizelor de mediu emise, se regăsesc în Anexa 1.1 la prezentul caiet de sarcini.

#### 2. Servicii de defrișare arbori și extragerea rădăcinilor

Prin serviciile de defrișarea a arborilor și extragerea rădăcinilor se înțeleg operațiuni de tăiere și doborâre arbori și scoaterea cioatelor, după cum urmează:

Tăierea și doborârea arborilor reprezintă operațiile prin care arborii în picioare sunt aduși prin tăiere la poziția culcat în teren, în vederea efectuării în continuare a altor lucrări de fasonare în sortimente definitive și trunchiuri.

#### Fazele de lucru sunt următoarele:

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București  
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17  
Email: social@social2.ro  
www.social2.ro



Operatori dntc cu caracter personal

1. Inspectarea exterioară a arborelui în vederea constatării stării fitosanitare a acestuia;
2. Stabilirea modalității de doborâre, în funcție de starea și amplasarea arborelui față de clădiri, străzi, trotuare, cabluri electrice sau telefonice, rețele supraterane de gaz, instalații, vegetația înconjurătoare, fără a afecta utilitățile și/ sau persoane și bunuri ale acestora;
3. Alegerea direcției și a sensului de doborâre a arborelui, pentru a evita producerea de pagube;
4. Evidențierea zonei de lucru și delimitarea clară a zonei periculoase cu bandă de securitate, pentru a împiedica accesul trecătorilor sau după caz, devierea traficului auto, doar cu avizul Brigăzii de Poliție Rutieră;
5. Ajustarea doborârii arborilor sau după caz, secționarea în trepte;
6. **Încărcarea, transportul materialului lemnos rezultat din defrișarea arborilor și salubritatea zonei prin măturare manuală, se vor realiza în maxim 2 ore de la intervenție. Costurile revin prestatorului.**

### **Extragerea rădăcinilor**

Extragerea rădăcinilor și a eventualelor resturi de trunchi rămase în pământ se execută manual sau mecanizat, fără a afecta rețelele de utilități, cu utilaje mecanice specializate.

#### **Fazele de lucru sunt următoarele:**

1. Evidențierea zonei de lucru și delimitarea clară a zonei periculoase cu bandă de securitate, pentru a împiedica accesul trecătorilor sau după caz, devierea traficului auto, doar cu avizul Brigăzii de Poliție Rutieră
  2. **Încărcarea, transportul materialului lemnos rezultat și salubritatea zonei prin măturare manuală, se vor realiza în maxim 2 ore de la intervenție. Costurile revin prestatorului.**
  3. Completarea, după caz, cu pământ a gropii rămase în urma extragerii rădăcinii în cel mult 24 de ore de la terminarea lucrării.
  4. În cazul în care extragerea sistemului radicular a cioatei se face mecanizat, prin frezare sau prin găurire, nu se impune completarea cu pământ.
  5. Pe perioada cuprinsă între momentul extragerii rădăcinii și momentul umplerii gropii, prestatorul va asigura împrejmuirea zonei de lucru cu bandă de Securitate. Orice daună produsă unor terți datorită neîmprejmuirii sau nesemnălizării necorespunzătoare a gropilor cad în sarcina prestatorului.
- Toate detaliile cu privire la specii, dimensiuni aproximative și operațiunile ce urmează a fi efectuate în cadrul serviciilor de defrișare arbori, conform Avizelor de mediu emise, se regăsesc în Anexa 1.2 la prezentul caiet de sarcini.

Daunele provocate persoanelor fizice/ juridice și bunurilor aparținând acestora, în legătură cu executarea serviciilor de toaletare/ defrișare arbori și extragerea rădăcinilor, intră în responsabilitatea prestatorului. Responsabilitatea revine prestatorului și în cazul neexecutării la termenele stabilite sau executării incorecte/ incomplete a serviciului dacă acesta duce la producerea de daune unor persoane fizice sau juridice și bunurilor acestora.

Pentru pagubele cauzate beneficiarului, constatate, ca fiind produse exclusiv din culpa Prestatorului, acesta va răspunde material (penal sau patrimonial, conform prevederilor legale). Plata prejudiciului se va face de către prestator în baza unui proces verbal încheiat și însoțit de către o comisie mixtă (beneficiar - prestator), sau printr-o hotărâre definitivă a instanțelor de judecată competente.



Prestatorul va respecta prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește protecția mediului, inclusiv cele ce derivă din recunoașterea principiului „poluatorul plătește”. În situația oricărui eveniment de mediu provocat de reprezentanții prestatorului, acesta va fi considerat “poluator”. Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locațiile aflate în administrarea autorității contractante în timpul executării contractului.

Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate în muncă, având întreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de muncă la care este supus personalul prestatorului sau pe care prestatorul îl generează urmare a activității desfășurate în baza contractului.

**Victorița BOCEA**  
Director executiv D.A.P.L.U.C.



**Gabriela ZEZEANU**  
Șef Birou Caiete de Sarcini



17.10.2021

Întocmit,  
Consilier Birou Caiete de Sarcini  
**Roxana URSULIANU**





# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

**Anexa 1.1-** detaliile cu privire la specii, dimensiuni aproximative și operațiunile ce urmează a fi efectuate în cadrul serviciilor de toaletare arbori

Nr crt	Specie	Dimensiuni	Operațiuni	Adresa locației
1	Acer sp. (arțar)	Ø=50 cm, h=14 m	reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre acoperișul imobilului și alea de trecere	Str. Caroteni nr. 21-23
2	Ulmus sp. (ulm)	Ø=20 cm, h=10 m	reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre acoperișul imobilului	Str. Caroteni nr. 21-23
3	Prunus sp. (corcoduș)	Ø=20-25 cm, h=6-7 m	Situați la cca 1 m distanță față de gardul imobilului – eliminarea ramurilor frânte și uscate din coronamente	Str. Caroteni nr. 21-23
4	Prunus sp. (corcoduș)	Ø=20-25 cm, h=6-7 m	Situați la cca 1 m distanță față de gardul imobilului – eliminarea ramurilor frânte și uscate din coronamente	Str. Caroteni nr. 21-23
5	Acer sp. (arțar)	Ø=35 cm, h=12 m	lipit de gardul imobilului, înclinat accentuat spre clădire, reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Str. Caroteni nr. 21-23
6	Acer sp. (arțar)	Ø=25-30 cm, h=9-11 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Str. Caroteni nr. 21-23
7	Prunus sp. (corcoduș)	Ø=20-25 cm, h=5-6 m	Reducerea cu ½ din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar	Str. Caroteni nr. 21-23
8	Ailanthus altissima (fals oțetar)	Ø=30 cm, h=10 m	Reducerea cu ½ din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar	Str. Caroteni nr. 21-23
9	Platanus sp. (platan) Bitulpinal	H=12	Reducerea cu ½ din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar	Str. Caroteni nr. 21-23



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

10	Acer sp. (arțar)	Ø=25-30 cm, h=8-10 m	Lipiți de gardul dinspre stradă. Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Str. Caroteni nr. 21-23
11	Acer sp. (arțar)	Ø=30 cm, h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile și reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre acoperișul imobilului.	Str. Aaron Florian nr. 5
12	Tilia sp.(tei)	Ø=25-30 cm, h=10-12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A
13	Salix sp. (salcie)	Ø=35 cm, h=12 m	Eliminarea ramurilor uscate din coronament	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A
14	Tilia sp.(tei)	Ø=30 cm, h=11 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A
15	Tilia sp.(tei)	Ø=35 cm, h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Str. Traian nr. 144
16	Morus sp. (dud)	Ø=30 cm, h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Str. Traian nr. 144
17	Acer sp. (arțar)	Ø=30 cm, h=8 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Str. Traian nr. 144



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

18	Tilia sp.(tei)	Ø=35 cm, h=10 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Str. Traian nr. 144
19	Celtis sp.(sâmbov ină)	Ø=20 cm, h=8 m	Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre acoperișul imobilului.	Str. Viitorului nr. 52-54
20	Aesculus hippocasta num (castan)	Ø=35 cm, h=12 m	Arbore situat în apropierea gardului dinspre stradă - înclinat. Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Str. Viitorului nr. 52-54
21	Populus sp.(plop)	Ø=40-50 cm, h=18-20 m	Arborii sunt situați în apropierea gardului dinspre stradă. Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate sau frânte, iar specia Populus având lemnul de esență moale și eliminarea ramurilor uscate din coronamente.	Str. Reînvierii nr. 1B
22	Frasinus sp.(frasin)	Ø=30-40 cm, h=11-14 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate și frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Str. Balotului nr. 42
23	Morus sp. (dud)	Ø=30 cm, h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate și frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Str. Balotului nr. 42
24	Malus domestica (măr)	Ø=30 cm, h=10 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate și frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Str. Balotului nr. 42
25	Acer sp. (arțar)	Ø=30-45 cm, h=12-13 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate și frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Str. Balotului nr. 42

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

26	Ailanthus sp.	Ø=30-40 cm, h=11-12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate	Calea Moșilor nr. 132
27	Populus sp.	Ø=60 cm, h=18 m	Reducerea cu ½ din volumul coronamentului	Calea Moșilor nr. 132
28	Tilia sp.(tei)	Ø=35 cm, h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Șos. Pantelimon nr. 301
29	Populus sp.(plop)	Ø=60 cm, h=18 m	Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate sau frânte, iar specia Populus având lemnul de esență moale și eliminarea ramurilor uscate din coronamente.	Șos. Pantelimon nr. 301
30	Ulmus sp. (ulm)	Ø=35 cm, h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile și eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului	Șos. Pantelimon nr. 301
31	Paulownia sp. (arborele prințesei)	Ø=60 cm, h=14 m	Prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia	Șos. Pantelimon nr. 301
32	Tilia sp.(tei)	Ø=30 cm, h=12 m	Reducerea cu ½ din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre acoperișul imobilului	Șos. Pantelimon nr. 301
33	Tilia sp.(tei)	Ø=35 cm, h=12 m	Prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia	Șos. Pantelimon nr. 301
44	Ulmus sp. (ulm) bitulpinal	h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Șos. Pantelimon nr. 301



35	Morus sp. (dud) bitulpinal	h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Șos. Pantelimon nr. 301
36	Gleditsia sp. (glădiță)	Ø=60 cm, h=14 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Șos. Pantelimon nr. 301
37	Ulmus sp. (ulm)	Ø=35 cm, h=12 m	Prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia, precum și eliminarea ramurilor frânte și uscate din coronament	Șos. Pantelimon nr. 301
38	Acer sp. (arțar)	Ø=30 cm, h=10 m	Prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia	Șos. Pantelimon nr. 301
39	Morus sp. (dud)	Ø=40 cm, h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	Șos. Pantelimon nr. 301
40	Tilia sp.(tei)	Ø=35 cm, h=12 m	Eliminarea ramurilor frânte și uscate din coronament	Șos. Pantelimon nr. 301

**Victorița BOCEA**  
Director executiv D.A.P.L.U.C.



**Gabriela ZEZEANU**  
Șef Birou Caiete de Sarcini



11.10.2021

Întocmit,  
Consilier Birou Caiete de Sarcini  
**Roxana URSUIANU**







# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 1.2- detaliile cu privire la specii, dimensiuni aproximative și operațiunile ce urmează a fi efectuate în cadrul serviciilor de defrișare arbori și extragerea rădăcinilor

Nr crt	Specie	Dimensiuni	Operațiuni	Adresa locației
1	Ailanthus sp	Ø=25-45 cm h=10-12 m	<u>Pericol de prăbușire</u>	Calea Moșilor nr. 132
2	Thuja sp.	Ø=15-20 cm h=2-3 m	<u>Pericol de prăbușire</u>	Calea Moșilor nr. 132
3	Robinia sp. (salcâm)	Ø=30 cm, h=8 m	Prezintă scorbură pe trunchi, în declin biologic, <u>pericol de prăbușire</u>	Șos. Pantelimon nr. 301
4	Populus sp.(plop)	Ø=35 cm, h=8 m	Trunchi fără coronament, prezintă scorbură deschisă pe trunchi, în declin biologic, <u>pericol de prăbușire</u>	Str. Reînvierii nr. 1B
5	Ailanthus altissima (fals oțetar)	Ø=55 cm, h=6 m	Trunchi fără coronament, încastrat în gardul de beton, uscat 100 %	Str. Țepeș Vodă nr. 7
6	Acer sp. (arțar)	Ø=30 cm, h=10 m	Înclinat, prezintă scorbură deschisă pe trunchi, în declin biologic, <u>pericol de prăbușire</u>	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A
7	Acer sp. (arțar)	Ø=25 cm, h=8 m	Înclinat, prezintă scorbură deschisă pe trunchi, în declin biologic, <u>pericol de prăbușire</u>	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A
8	Acer sp. (arțar)	Ø=45 cm, h=12 m	Lipsă ritidom, prezintă scorbură pe trunchi, în declin biologic, <u>pericol de prăbușire</u>	Str. Balotului nr. 42
9	Acer sp. (arțar)	Ø=35 cm, h=10 m	Prezintă scorbură pe trunchi, în declin biologic, <u>pericol de prăbușire</u>	Str. Balotului nr. 42

**Victoria BOCEA**  
Director executiv D.A.P.L.U.C.

**Gabriela ZEZEANU**  
Șef Birou Caiete de Sarcini

11.10.2021

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București  
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17  
Email: social@social2.ro  
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

Întocmit,  
Consilier Birou Caiete de Sarcini  
**Roxana URSUIANU**



# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

## Anexa 2 – Lista locațiilor, persoane și date de contact


nr crt	LOCATIE	Numele, prenumele și telefonul persoanei de contact
1	Calea Moșilor nr. 132	Ion Diaconescu, tel. 0733.675.239
2	Str. Țepeș Vodă nr. 7	Andreea Bădăluță, tel 0732.007.697
3	Șos. Pantelimon nr. 301	Stoichici Gelu, Telefon 0722.216.426
4	Str. Reînvierii nr. 1B	Laura Frățilă, 0744.871.049
5	Str. Aaron Florian nr. 5	Irina Iordăchiță, Tel 0723.890.767
6	Str. Caroteni nr. 21-23	Robert Stanciu, Telefon 0786.273.119
7	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A	Țița Adrian, Telefon 0734.547.175
8	Str. Traian nr. 144	Mariana Șontea, Telefon 0769.948.173
9	Str. Balotului nr. 42	Florentina Bolohan, Telefon 0723.562.886
10	Str. Viitorului nr. 52-54	Elena Asmarandei, Ttelefon 0723.188.962

**Victoria BOCEA**  
Director executiv D.A.P.L.U.C.

**Gabriela ZEZEANU**  
Șef Birou Caiete de Sarcini

11.12.2021

Întocmit,  
Consilier Birou Caiete de Sarcini  
**Roxana URSUIANU**



# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

## DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

### Anexa 3.1 cantitățile contractului

#### Servicii de toaletare

Nr. crt	Specie	Dimensiuni	Operațiuni	u.m.	Cantitate	Adresa locației	Buget
1	Acer sp. (arțar)	Ø=50 cm, h=14 m	reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre acoperișul imobilului și alea de trecere	buc	1	Str. Caroteni nr. 21-23	Centre
2	Ulmus sp. (ulm)	Ø=20 cm, h=10 m	reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre acoperișul imobilului	buc	1	Str. Caroteni nr. 21-23	Centre
3	Prunus sp. (corcoduș)	Ø=20-25 cm, h=6-7 m	Situați la cca 1 m distanță față de gardul imobilului – eliminarea ramurilor frânte și uscate din coronamente	buc	2	Str. Caroteni nr. 21-23	Centre
4	Prunus sp. (corcoduș)	Ø=20-25 cm, h=6-7 m	Situați la cca 1 m distanță față de gardul imobilului – eliminarea ramurilor frânte și uscate din coronamente	buc	2	Str. Caroteni nr. 21-23	Centre
5	Acer sp. (arțar)	Ø=35 cm, h=12 m	lipit de gardul imobilului, înclinat accentuat spre clădire, reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	1	Str. Caroteni nr. 21-23	Centre
6	Acer sp. (arțar)	Ø=25-30 cm, h=9-11 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	3	Str. Caroteni nr. 21-23	Centre

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

7	Prunus sp. (corcoduș)	Ø=20-25 cm, h=5-6 m	Reducerea cu ½ din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar	buc	5	Str. Caroteni nr. 21-23	Centre
8	Ailanthus altissima (fals otetar)	Ø=30 cm, h=10 m	Reducerea cu ½ din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar	buc	1	Str. Caroteni nr. 21-23	Centre
9	Platanus sp. (platan) Bituipinal	H=12	Reducerea cu ½ din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar	buc	1	Str. Caroteni nr. 21-23	Centre
10	Acer sp. (arțar)	Ø=25-30 cm, h=8-10 m	Lipiți de gardul dinspre stradă. Reducerea cu ½ din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	2	Str. Caroteni nr. 21-23	Centre
11	Acer sp. (arțar)	Ø=30 cm, h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile și reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre acoperișul imobilului.	buc	1	Str. Aaron Florian nr. 5	Centre
12	Tilia sp.(tei)	Ø=25-30 cm, h=10- 12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	2	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A	Centre



**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

13	Salix sp. (salcie)	Ø=35 cm, h=12 m	Eliminarea ramurilor uscate din coronament	buc	1	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A	Centre
14	Tilia sp.(tei)	Ø=30 cm, h=11 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	1	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A	Centre
15	Tilia sp.(tei)	Ø=35 cm, h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	1	Str. Traian nr. 144	Centre
16	Morus sp. (dud)	Ø=30 cm, h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	1	Str. Traian nr. 144	Centre
17	Acer sp. (arțar)	Ø=30 cm, h=8 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	1	Str. Traian nr. 144	Centre
18	Tilia sp.(tei)	Ø=35 cm, h=10 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	1	Str. Traian nr. 144	Centre
19	Celtis sp.(sâmbu vină)	Ø=20 cm, h=8 m	Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre acoperișul imobilului.	buc	1	Str. Viitorului nr. 52-54	Centre

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

20	Aesculus hippocastana (castan)	Ø=35 cm, h=12 m	Arbore situat în apropierea gardului dinspre stradă - înclinat. Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	1	Str. Viitorului nr. 52-54	Centre
21	Populus sp.(plop)	Ø=40-50 cm, h=18-20 m	Arborii sunt situați în apropierea gardului dinspre stradă. Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri arborale având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate sau frânte, iar specia Populus având lemnul de esență moale și eliminarea ramurilor uscate din coronamente.	buc	5	Str. Reînvierii nr. 1B	Creșe
22	Frasinus sp.(frasin)	Ø=30-40 cm, h=11-14 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate și frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	10	Str. Balotului nr. 42	CRRN
23	Morus sp. (dud)	Ø=30 cm, h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate și frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	1	Str. Balotului nr. 42	CRRN
24	Malus domestica (măr)	Ø=30 cm, h=10 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate și frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	1	Str. Balotului nr. 42	CRRN

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

25	Acer sp. (arțar)	Ø=30-45 cm, h=12- 13 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate și frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	2	Str. Balotului nr. 42	CRRN
26	Ailanthus sp.	Ø=30-40 cm, h=11- 12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate	buc	7	Calea Moșilor nr. 132	Sedii
27	Populus sp.	Ø=60 cm, h=18 m	Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului	buc	1	Calea Moșilor nr. 132	Sedii
28	Tilia sp.(tei)	Ø=35 cm, h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	1	Șos. Pantelimon nr. 301	Sedii
29	Populus sp.(plop)	Ø=60 cm, h=18 m	Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri arboarele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate sau frânte, iar specia Populus având lemnul de esență moale și eliminarea ramurilor uscate din coronamente.	buc	1	Șos. Pantelimon nr. 301	Sedii
30	Ulmus sp. (ulm)	Ø=35 cm, h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile și eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului	buc	1	Șos. Pantelimon nr. 301	Sedii

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

31	Paulownia sp. (arboarele prințesei)	Ø=60 cm, h=14 m	Prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia	buc	1	Șos. Pantelimon nr. 301	Sedii
32	Tilia sp.(tei)	Ø=30 cm, h=12 m	Reducerea cu ½ din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre acoperișul imobilului	buc	1	Șos. Pantelimon nr. 301	Sedii
33	Tilia sp.(tei)	Ø=35 cm, h=12 m	Prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia	buc	1	Șos. Pantelimon nr. 301	Sedii
34	Ulmus sp. (ulm) bitulpinal	h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	1	Șos. Pantelimon nr. 301	Sedii
35	Morus sp. (dud) bitulpinal	h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	1	Șos. Pantelimon nr. 301	Sedii
36	Gleditsia sp. (glădiță)	Ø=60 cm, h=14 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	1	Șos. Pantelimon nr. 301	Sedii
37	Ulmus sp. (ulm)	Ø=35 cm, h=12 m	Prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia, precum și eliminarea ramurilor frânte și uscate din coronament	buc	1	Șos. Pantelimon nr. 301	Sedii
38	Acer sp. (arțar)	Ø=30 cm, h=10 m	Prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia	buc	1	Șos. Pantelimon nr. 301	Sedii



**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

39	Morus sp. (dud)	Ø=40 cm, h=12 m	Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile	buc	1	Șos. Pantelimon nr. 301	Sedii
40	Tilia sp.(tei)	Ø=35 cm, h=12 m	Eliminarea ramurilor frânte și uscate din coronament	buc	1	Șos. Pantelimon nr. 301	Sedii
<b>Total</b>					<b>70</b>		

**Gabriela ZEZEANU**  
Șef Birou Caiete de Sarcini




11.10.2021

**Victoria BOCEA**  
Director executiv D.A.P.L.U.C.



Întocmit,  
Consilier Birou Caiete de Sarcini  
**Roxana URSUIANU**





# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

## DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

### Anexa 3.2 cantitățile contractului

Servicii de defrișarea a arborilor și extragerea rădăcinilor

Nr. crt	Specie	Dimensiuni	Operațiuni	u.m.	Cantitate	Adresa locației	Buget
1	Acer sp. (arțar)	Ø=30 cm, h=10 m	Înclinat, prezintă scorburi deschise pe trunchi, în declin biologic, <u>pericol de prăbusire</u>	buc	1	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A	Centre
2	Acer sp. (arțar)	Ø=25 cm, h=8 m	Înclinat, prezintă scorburi deschise pe trunchi, în declin biologic, <u>pericol de prăbusire</u>	buc	1	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A	Centre
3	Populus sp.(plop)	Ø=35 cm, h=8 m	Trunchi fără coronament, prezintă scorbură deschisă pe trunchi, în declin biologic, <u>pericol de prăbusire</u>	buc	1	Str. Reînvierii nr. 1B	Creșe
4	Acer sp. (arțar)	Ø=45 cm, h=12 m	Lipsă ritidom, prezintă scorbură pe trunchi, în declin biologic, <u>pericol de prăbusire</u>	buc	1	Str. Balotului nr. 42	CRRN
5	Acer sp. (arțar)	Ø=35 cm, h=10 m	Prezintă scorbură pe trunchi, în declin biologic, <u>pericol de prăbusire</u>	buc	1	Str. Balotului nr. 42	CRRN
6	Ailanthus sp	Ø=25-45 cm, h=10-12 m	<u>Pericol de prăbusire</u>	buc	4	Calea Moșilor nr. 132	Sedii
7	Thuja sp.	Ø=15-20 cm, h=2-3 m	<u>Pericol de prăbusire</u>	buc	3	Calea Moșilor nr. 132	Sedii
8	Ailanthus altissima (fals oțetar)	Ø=55 cm, h=6 m	Trunchi fără coronament, încastrat în gardul de beton, uscat 100 %	buc	1	Str. Țepeș Vodă nr. 7	Sedii

Strada Olari nr.15 (fost 11-15), Sector 2, București  
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17  
Email: sociala@social2.ro  
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal.

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

9	Robinia sp. (salcâm)	Ø=30 cm, h=8 m	Prezintă scorbură pe trunchi, în declin biologic, <b>pericol de prăbusire</b>	buc	1	Șos. Pantelimon nr. 301	Sedii
<b>Total</b>					<b>14</b>		

**Gabriela ZEZEANU**  
Șef Birou Caiete de Sarcini



M. 10 2024

**Victorița BOCEA**  
Director executiv D.A.P.L.U.C.



Întocmit,  
Consilier Birou Caiete de Sarcini  
**Roxana URSULIANU**