CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. 86627 / 30.06. 2022

APROBAT
Florin Stefan VASILE
Director general

Documentatie tehnică

Achizitie „ Scule si accesorii ”

1 INTRODUCERE

Documentatia tehnica face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
În cadrul acestei proceduri, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului. Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din documentatia tehnica și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1. **Obiectul** contractului îl reprezintă furnizarea de produse „Scule si accesorii” **pentru anul 2022**

Anexa 1: la prezenta documentatie tehnica cuprinde descrierea detaliată a produselor - **specificatiile tehnice**;
Anexa 2: la prezenta documentatie tehnică cuprinde **cantitățile** necesare de „Scule-Obiecte de inventar”
Anexa 3: la prezenta documentatie tehnică cuprinde **cantitățile** necesare de „Accesorii-Consumabile”
Anexa 4: la prezenta documentatie tehnică cuprinde **cantitățile** necesare de „Scule-Mijloace fixe”
Anexa 5: la prezenta documentatie tehnica cuprinde **locațiile** unde se va face livrarea produselor pentru centrele D.G.A.S.P.C. Sector 2;

2.2. **Perioada** pentru care se solicită încheierea contractului : până la data **31.12.2022.**

2.3. **Procedura se derulează pe loturi: Nu**

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

3. MODIFICAREA CONTRACTULUI

3.1 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica contractul, indiferent dacă aceste modificări sunt sau nu sunt evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, așa cum prevede **art. 164** din **H.G. nr. 395/2016** ***pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice***, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile art. 221, alin. (2) din **Legea nr. 98/2016** ***privind achizițiile publice***, fără a afecta caracterul general al contractului și fără schimbarea rezultatului procedurii de atribuire.

3.3 Pe toată perioada de derulare a contractului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul să suplimenteze sau să diminueze cantitățile prevăzute inițial, conform prevederilor legale în vigoare, modificările urmând a fi comunicate și prestatorului.

3.4 Orice modificare a contractului se poate face prin act adițional și numai în timpul perioadei de execuție a contractului. Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de contractul inițial. Orice transfer între liniile bugetare se poate face numai printr-un act adițional la contract, indiferent de procentul în care această relocare este cerută.

3.5 Pe toata durata contractului furnizorul este obligat sa livreze numai produse declarate si de la producătorul declarat in propunerea tehnica.

3.6 Schimbarea produsului si a producătorului se poate face doar cu acceptul autorității contractante si numai daca produsele sunt superioare calitativ fata de cele ale producătorului inițial.

Prestatorul va putea schimba produsul/produsele prezentate în oferta tehnică doar in situatii temeinic justificate indeplinindu-se cumulativ urmatoarele conditii:

a) Operatorul economic va prezenta autoritatii contractante o adresa de inaintare prin care se va solicita acordul pentru inlocuirea produsului/produselor.
b) Adresa va fi insotita de documente justificative (fisa tehnica a produsului) din care sa reiasa ca produsul/produsele care se va/ vor inlocui respecta cel putin caracteristicile ofertate initial sau sunt sperioare acestora.
c) Dupa analizarea documentelor si doar in urma acceptului dat pentru inlocuirea produsul/produsele catre autoritatea contractanta, se va proceda la intocmirea unui act aditional avand ca obiect schimbarea produsul/produsele si se vor putea livra produsul/produsele acceptate.

4.DESCRIEREA PRODUSELOR

4.1. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile documentatieie tehnice va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din documentatia tehnica. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în documentatia tehnica, sau care nu satisfac cerințele documentatiei tehnice este considerată neconformă. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate cu mențiunea de "sau echivalent".

4.2. Descrierea detaliată a produselor este făcută în **ANEXA nr. 1** la prezenta documentatie tehnica care este parte integrantă din acesta, denumită în continuare **ANEXA 1.**

4.3. Livrarea, ambalarea, etichetarea si transportul sunt asigurate de către furnizor.

4.3.1. Livrarea produselor:

4.3.1.1. Furnizorul trebuie să asigure produsele menționate, la locațiile prevăzute în **ANEXA 5,** în **maximum 5 zile lucrătoare de la data comenzii.** Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de autoritatea contractantă.

4.3.1.2. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de autoritatea contractantă.

4.3.1.3. Zilele de livrare : luni-vineri între orele 8.00 – 13.00.

4.3.1.4. Se vor întocmi facturi pentru fiecare locație în parte.

4.3.1.5. Celelalte documente care țin de organizarea și desfășurarea furnizării, se întocmesc de către ofertant, în forma convenită cu achizitorul, cu respectarea prevederilor legale.

4.3.1.6. Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la adresele indicate de Autoritatea Contractantă.

4.3.1.7. **Produsul se livreaza insotit de declaratie de conformitate de la producator, certificat de garantie si manual de utilizare in limba romana.**

4.3.1.8. Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

4.3.1.9. **Facturile se vor emite distinct pentru fiecare locație, menționându-se DGASPC Sector 2 si numele locatiei.**

4.3.2. Calitatea produselor :

4.3.2.1. Calitatea produselor se garantează obligatoriu de către ofertant pe baza certificatelor de calitate (de conformitate – din partea producătorului) si certificat de garanție.

4.3.2.2. Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a celor depreciate.

4.3.2.3. Nu vor fi acceptate produsele care nu sunt conforme standardelor sau specificației tehnice de produs.

4.3.2.4. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanție, care curge de la data înlocuirii produsului.

4.3.2.5. Autoritatea contractantă poate respinge marfa dacă la recepția calitativă constată că produsele inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate.

4.3.3. Ambalajul :

4.3.3.1. Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

4.3.3.2. Ambalajele trebuie să asigure păstrarea integrității și calității produsului pe timpul depozitării și transportului;

4.3.3.3. Atât materialul de ambalat cât și pachetele trebuie să fie curate, uscate, în stare bună, fără insecte sau mirosuri anormale, capabile să asigure calitatea și durabilitatea produsului.

4.3.3.4. Ambalajele individuale vor fi imprimate și/sau prevăzute cu etichete atașate astfel încât să nu se poată schimba. Toate informațiile necesare trebuie să fie tipărite astfel încât să fie imposibilă schimbarea sau îndepărtarea lor fără a lasă urme vizibile.

4.3.3.5. Se impune păstrarea integrității ambalajului.

4.3.4. Transportul

4.3.4.1. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. Produsele vor fi transportate în condiții care să respecte normele în vigoare.

4.3.4.2. Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

4.3.4.3. Destinația de livrare este menționată în **anexele 2,3 si 4** la prezenta documentatie tehnica.

4.3.4.4. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

4.3.5. Etichetarea produselor

4.3.5.1. Etichetele reprezintă orice element (material) scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat care conține elemente de identificare a produsului si care insoțeste ambalajul produsului.

A.Elemente de identificare a produsului:

- denumirea produsului sau a mărcii de fabrică
- denumirea importatorului
- data fabricației

B.Elemente de informare a consumatorilor:

- manual / instructiuni de utilizare în limba română
- conditii de păstrare/depozitare

Eticheta va fi în limba română si trebuie să conțină în mod obligatoriu:

- denumirea produsului
- denumirea și/sau marca producătorului
- termenul de garantie
- principalele caracteristici tehnice și calitative
- modul de utilizare, manipulare si de păstrare/depozitare transport

5. RECEPTIA PRODUSELOR

- Recepția produselor se va face pe bază de notă intrare recepție semnată de reprezentanții beneficiarului.
- Recepția cantitativă și calitativă se va realiza după livrarea produselor la locația indicată de Autoritatea Contractantă și constă în:
  - verificarea concordanței între produsele livrate și specificațiile tehnice din contract/caietul de sarcini;
  - verificarea concordanței certificatelor de calitate (conformitate) a produselor și a termenelor de garanție;

- verificarea cantităților de produse conform facturii fiscale ce însoțește marfa.

➢ Autoritatea contractantă poate respinge marfa dacă la recepția calitativă constată că produsele inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate.

➢ ***Daca furnizorul, după ce a fost înștiintat, nu reușește să înlocuiască produsul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul și de a pretinde plata de daune interese.***

➢ Termenul de verificare și de acceptare a produselor este de 5 zile lucrătoare.

6. DOCUMENTE CARE VOR ÎNSOȚI OFERTA TEHNICĂ

6.1. Prin propunerea tehnică, ofertanții vor prezenta descrierea detaliată a produselor ofertate precum și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

6.2. Prin propunerea tehnică, în ceea ce privește descrierea tehnică a produselor, ofertanții vor trebui să întocmească un tabel în care vor fi prezentate comparativ, specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă cu specificațiile tehnice propuse de ofertant;

Nr. crt.	Denumirea produsului conform anexa nr. 1 la documentatie tehnica	Denumirea produsului ofertat	Denumirea producătorului pentru produsul ofertat	Caracteristici tehnice minimale solicitate de Autoritatea Contractanta menționate în anexa nr. 1 la prezenta documentatie tehnica	Caracteristici tehnice propuse de ofertant	Cantitatea maximă de produs conform contractului

6.3. Tabelul de mai sus se va semna de către ofertant.

6.4. Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu toate caracteristicile menționate în specificațiile tehnice, pentru care ofertantul depune oferta.

6.5. În cadrul propunerii tehnice se vor oferi informații suficiente, verificabilitate și ușor de comparat, precum denumirea comercială a produsului, denumirea și/marca producătorului, principalele caracteristici tehnice și calitative și modul de păstrare.

6.6. Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate eliberate de producător, care sa conțină specificații tehnice, pentru produsele solicitate in Anexa nr. 1 la documentatia tehnica.

6.7. Pentru toate pozițiile se va menționa denumirea și producătorul.

6.8. De asemenea se solicitată operatorilor economici completarea și semnarea următorului calendar cu termene de livrare de la lansarea comenzilor, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire locație /Adresa de facturare	Punct de livrare	Termen de livrare număr maxim de zile lucrătoare de la lansarea comenzii	Plata se va face în maxim 30 zile de la data înregistrării facturii la autoritatea contractantă

6.9. Tabelul de mai sus se va semna de către ofertant.

6.10. Pentru toate pozițiile ofertate se va prezenta eticheta din care să reiasă toate informațiile solicitate la punctul 4.3.5.1 din prezenta documentatie tehnica.

7. LEGISLAȚIE

7.1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor cu toate modificarile si completarile ulterioare;

7.2. Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora cu toate modificarile si completarile ulterioare;

7.3. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor cu toate modificarile si completarile ulterioare;

7.4 Legea nr 316/2006 – legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.5 H.G nr. 1425/2006 – normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr 319/2006, completate si modificate prin H.G nr 955/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.

Andrei Răzvan Condurăteanu
Director Direcția Administrativ

Ing Cristina Negru
Șef Serviciu Administrativ

Întocmit,
Viorel Ionescu
Inspector de Specialitate

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

ANEXA 1

Specificații tehnice minimale pentru "Scule și Accesorii"

LISTA 1 „ SCULE - Obiecte de inventar" specificatii pentru anexa 2

1. Aparat de sudură
- tip aparat transformator
- tensiune alimentare 230-400V / 50Hz
- siguranta 16A
- taiere termica cu led de control : Da
- diametru electrozi 1,6 – minim 2,5 mm
- poate suda cu toate tipurile de electrozi rutilici
- curent maxim de sudura 140A
- curent de sudura continuu reglabil

Manual/instructiuni de utilizare în limba română
Garantie : minim 12 luni

2.Capsator electric
- pentru fixarea diverselor materiale, cum sunt tesaturile, lemnul, cartonul si pielea, pentru tapitarea mobilei, pentru ambalarea obiectelor sau pentru repararea incaltamintei
- tensiune alimentare 230 V/ 50 Hz
- lungime capse – 6-16 mm
- lungime cablu alimentare – minim 2 m

Garantie : minim 12 luni

3.Carucior de curatare profesional
- carucior curatenie profesional cu cadru din ABS, ergonomic si rezistent, contine :
- mop talpa
- minim 2 galeti cu capac
- sita pentru stoarcerea mopurilor
- agatatoare pentru lavete
- suport pentru sprijinul mopurilor in timpul deplasarii caruciorului
- sac mare de gunoi 70L, cu capac (sacul are 2 buzunare laterale pentru depozitarea flacoanelor de detergenti si a accesoriilor de curatenie)
- 4 roti silentioase

Garantie : minim 12 luni

4.Centura pentru scule
- centura din piele port scule cu 10 buzunare,
- material/culoare: piele bovina/maro
- 4 buzunare mari pentru cuie
- 6 buzunare mici pentru scule
- 2 agatatori din piele pentru ciocane
- 1 agatatoare metalica pentru ruleta
- 1 buzunar pentru rezistenta sporita

Garantie : minim 12 luni

5.Ciocan cauciuc alb 250 gr
- material – cauciuc
- mâner – lemn sau fibră de sticlă
- diametru cap – minim 24 mm
- greutate – 250 gr

6.Ciocan cauciuc negru 750 gr
- material – cauciuc
- mâner – lemn sau fibră de sticlă
- diametru cap – minim 24 mm
- greutate – minim 700 gr

7. Ciocan rotopercutor
- utilizare pt găurire cu percuție, găurire fără percutie și dăltuire
- destinație recomandată – profesional
- prindere – sds plus
- tip mandrină - rapidă
- tensiune alimentare 230 V/ 50 Hz
- putere nominala minim 800W
- turație nominală (rpm) minim 900 rot/min
- număr de percuții la turația nominală minim 4000
- energie de percuție – minim 2,40 J
- inclusiv cu valiză de transport

Manual/instructiuni de utilizare în limba română
Garantie : minim 12 luni

8. Cleste autoblocant
- cleste autoblocant minim 250 mm
- din otel crom vanadiu, forjat, suprafata lustruita
- deschidere variabila prin surub
- cu maneta de eliberare rapida
- deschidere - minim 250 mm
- greutate – minim 0,37 kg

Garantie : minim 12 luni

9. Cleste cu falci lungi
- tip produs – patent
- tip cleste – cu varfuri drepte lungi
- material - otel
- lungime 200 mm

10. Clește cuie
- clește pentru scos cuie
- material - oțel de scule
- tratare material – completă prin călire/revenire
- părțile tăietoare – tratare prin inducție
- acoperire mâner – cauciuc sau plastic
- lungime – minim 200 mm

11. Clește papagal pentru instalații 1/2" - 2"
- clește tip suedez pentru utilizare universală, în special în instalații pentru înșurubare/deșurubare țevi
- material - oțel de scule / crom-vanadiu
- auto-blocare pe conducte si piulite: nu aluneca pe piesa si necesita efort minim
- capacitate pentru tevi: 1/2" - 2"

Garantie : minim 12 luni

12. Cleste popnituri
- cleste popnituri potrivit pentru niturі cu diametrul 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
- un instrument durabil si robust fiind construit din metal
- dispune de manere imbracate in material plastic pentru a asigura o priza sigura, un inel de blocare a acestora pentru transport, depozitare
- o cheie pentru schimbarea bucselor
- lungime minim 270 mm

13.Cleste pentru sertizat profile metalice gips carton
- folosit pentru sertizarea(îmbinarea) profilelor de gips carton
- material corp – otel
- lungime totala – minim 340 mm
- mânere din material plastic, gumat sau cauciucat

14. Clește pentru tăiat cablu electric
- clește cu tăietură longitudinală, tip sfic
- material cap – oțel, oțel inox, oțel de scule
- formă cap – semirotund
- lungime totală – minim 180 mm
- mânere din material plastic sau cauciucat rezistent la șocuri și răsuciri

15. Coasă electrică cu lamă și fir
- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- tip de taiere - 2 modalitati : cu fir si cu lama
- putere motor minim 1000 W

- tip maner buclă
- diametru de taiere cutit minim 22 mm
- diametru de taiere fir minim 34 mm
- greutate maxim 5 kg
- curea de umar Da

Manual/instructiuni de utilizare în limba română
Garantie : minim 12 luni

16. Cutie de scule si unelte mare
- cutie de scule, cu inchizatori cu arc si manere din aluminiu, balamalele rezistente din otel inoxidabil
- cu 3 organizatoare transparente pe capac, capace din policarbonat ultrarezistent
- tava interioara
- mâner aluminiu
- dimensiuni cutie lungime - minim 49 cm, latime - minim 25 cm, înăltime - minim 24 cm

17. Dispozitiv tăiere pentru țevi cupru
- dispozitiv tăiere țevi de cupru, oțel inox, oțel carbon de mici dimensiuni
- rolă de tăiere din oțel de mare rezistență
- role de ghidare – 4
- diametru de tăiere – 3 - 42 mm inclusiv

Garantie : minim 12 luni

18. Fierăstrău circular
- fierăstrău cicular manual electrică
- alimentare 220-240 V/ 50 Hz
- putere motor – minim 1200 W
- adâncime maximă de tăiere în lemn - minim 50 mm
- nivel maxim de zgomot - 80 dB

Garantie : minim 12 luni

19. Fierăstrău manual pt metal-bomfaier
- fierăstrău manual tip bomfaier pentru tăierea metalelor feroase si neferoase
- cadru cu mâner si pânză
- material cap fierăstrău - otel
- lungime totală – minim 250 mm
- mâner ergonomic – lemn, plastic sau compozit

20. Fierăstrău vertical pentru decupat
- tip fierastrau pendular
- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- putere motor minim 700 W
- viteza maxima minim 3000 rpm
- capacitate de taiere in lemn 100 mm
- capacitate de taiere in metal 10 mm
- duza pt aspirator Da

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

Garantie : minim 12 luni

21. Foarfeca pentru gradina
- utilizare taiere vita vie, pomi, arbusti, gard viu
- lame din otel carbon sk5
- rezistenta la coroziune
- manere din aluminiu imbracate in cauciuc

22. Foarfecă pentru pomi cu mânere lungi
- foarfecă de grădină pentru tăiat crengi prevăzută cu mânere lungi
- material lame – oțel
- lungime foarfecă – minim 690 mm

23. Foarfecă tablă
- foarfecă pentru tăiere tablă sau similar
- fălci late înclinate
- material - metal
- material maner - cauciuc
- lungime – 250 mm

24. Freză de zăpadă
- freză de zăpadă electrică
- putere motor – minim 2000 W
- alimentare 220-240 V/ 50 Hz
- lățime de lucru – minim 39 cm
- înălțime de lucru – minim 26 cm
- distanță aruncare zăpadă – minim 5 m
- capacitate curățare – minim 280 mp/h

Garantie : minim 12 luni

25. Lampă gaz pentru instalatii
- lampă de lipit tevi de cupru, burlane, incalzire filete, indepartarea vopselelor
- aprindere piezoelectrică
- reglaj flacără
- temperatură flacără – minim 1700 grd C
- diametru arzător – 20 mm

Manual/instructiuni de utilizare în limba română
Garantie : minim 12 luni

26. Liza transport marfa minim 200 kg roti cauciuc
- carucior metalic pentru transport marfă
- manere anti-alunecare cu prindere de siguranta faciliteaza manevrarea acestora
- roti cauciuc 2 buc
- capacitate minim 200 kg

Garantie : minim 12 luni

27. Masina de gaurit/insurubat cu acumulator
- tip acumulator Li-Ion
- tensiune acumulator minim 10.8 V
- capacitate acumulator minim 1,5 Ah
- numar acumulatori minim 2
- durata incarcare maxim 3h
- cuplu maxim minim 15 Nm
- dimensiune mandrina 10 mm
- cutie transport Da

Manual/instructiuni de utilizare în limba română
Garantie : minim 12 luni

28. Masina de gaurit cu percutie
- utilizare pt insurubare, gaurire cu si fara percutie
- tensiune alimentare 230 V/ 50 Hz
- putere nominala minim 750W
- viteza maxima (rpm) minim 2800
- tip mandrina rapida
- dimensiune maxima mandrina 13 mm
- diametru gaurire lemn minim 29 mm
- diametru gaurire beton minim 13 mm
- diametru gaurire otel minim 11 mm

Manual/instructiuni de utilizare în limba română
Garantie : minim 12 luni

29. Masina electrica de taiat placi ceramice
- masina electrica de taiat ceramica are masa de otel, recipient de apa pentru taieturi curate, picioare antialunecare din plastic
- dimensiuni masa de taiere – minim 330 x minim 360 mm
- masina este dotata cu ghidaj paralel pentru taieturi drepte
- protectia pentru disc ofera siguranta utilizatorului
- putere minim 600 W
- adancimea de taiere 90 grade – 35 mm, dimensiuni disc – 180 mm, cheie pentru schimbarea discului

Garantie : minim 12 luni

30. Masina de tuns iarba
- dotata cu motor puternic de minim 1300 W
- carcasa rezistenta la socuri, din polipropilena
- maner rabatabil in forma de „D" pentru manevrare usoara
- latime taiere – minim 370 mm
- reglare inaltime de taiere - 20-40-55 mm
- dimensiuni (LxlxH) – minim650xminim490xminim350 mm

- greutatea – minim 14 kg
Garantie : minim 12 luni

31. Menghină de banc
- menghină de banc
- material corp menghină – oțel turnat, prelucrare de precizie
- material bacuri (fălci) menghină – oțel carbon
- material ax (șurub) și mâner menghină – oțel
- dimensiuni menghină lungime 130-150 mm
înălțime 80-100 mm
- deschidere maximă – 90-100 mm
Garantie : minim 12 luni

32. Menghina de mana tip Wolfcraft
- cea mai simpla menghina – poate fi folosita usor cu o singura mana
- pana la 90 kg forta, design ergonomic si folosire fara efort
- construita din otel si plastic ramforsat cu fibra de sticla
- deschidere cu flaci inversate 180-390 mm
- adancime de prindere minim 75 mm

33. Minitãietor cu rolă pentru țevi cupru
- tãietor de țevi de cupru, oțel inox, oțel carbon de mici dimensiuni
- rolă de tãiere de mare rezistență
- design ergonomic ce facilitează folosirea chiar pe țeavă și în spații înguste
- role de ghidare – 2
- diametru de tãiere – 3 - 22 mm inclusiv
Garantie : minim 12 luni

34. Pistol de lipit cu baghete silicon de 11 mm
- pistol de lipit care folosește baghete de silicon cu diametrul de 11 mm
- utilizat pentru lipire lemn, sticla, carton, plastic, ceramica, metal, piele, dantela
- tensiune alimentare 230 V/ 50 Hz
- putere – minim 70 W
- temperatura de încălzire pentru topire baghete 160-180 grd C
Garantie : minim 12 luni

35. Pistol umflat anvelope cu manometru
- pistol pentru umflat anvelope cu manometru digital
- material - plastic
- lungime furtun minim 0,4 m
- inaltime – minim 250 mm, lungime – minim 130 mm, latime maxim 40 mm
- presiune maxima - minim 10 bar
Garantie : minim 12 luni

36. Polizor unghiular 125 mm
- putere nominala minim 850 W
- diametru disc 125 mm
- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- turatie mers in gol minim 10000 rpm
- turatie in sarcina minim 2800 rpm
- regulator turatie electronic Da
- aparatoare disc Da
- sistem de blocare a axului Da
- maner suplimentar Da

Garantie : minim 12 luni

37. Polizor unghiular 230 mm
- putere nominala - minim 2100 W
- diametru disc 230 mm
- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- turatie mers in gol minim 6400 rpm
- greutate – maxim 6 kg
- maner cauciucat

Garantie : minim 12 luni

38. Pompă submersibilă pentru ape murdare si drenaj
- carcasa motor rezistenta la ape uzate agresive
- alimentare 220-240 V/ 50 Hz
- debit maxim – minim 14 m3/h (14.000 l/h)
- putere electrica maxim absorbita – minim 1100 W
- inaltime maxima de pompare – minim 9 m
- inaltime maxima de aspiratie – minim 5 m
- racord aspiratie/refulare 1 1/2" sau 2" (1,5 sau 2 toli)
- plutitor pentru pornire/oprire automata

Manual/instructiuni de utilizare în limba română
Garantie : minim 12 luni

39. Roabă
- pentru transport materiale de constructii si gradinarit
- cuva din tabla zincata
- capacitate cuva minim 65 L
- greutate incarcatura minim 60 kg

40. Sapă forjată cu coadă
- material sapa – otel forjat
- lungime sapa – minim 230 mm
- material coada – lemn
- lungime coada – minim 1200 mm
- se ascute cu ciocanul prin batere la rece

41. Săpăligă
- lama din otel
- latime lama minim 75 mm
- coada inclusa, din lemn dur
- rezistenta la coroziune
- sistem cu cap dublu – sapaliga si furca

42. Sarpe desfundat tevi
- pentru desfundat tevi de canalizare, rezistent la coroziune, flexibilitate ridicată
- material – otel galvanizat
- lungime – minim 9 m
- diametru – minim 9 mm
- mâner din lemn

43. Sarpe desfundat tevi cu mecanism de rotire
- pentru desfundat tevi de canalizare, rezistent la coroziune, flexibilitate ridicată
- material – sârmă de arc zincată
- lungime – minim 5 m
- diametru – minim 6 mm
- mâner ergonomic, rulat cu manivela, carcasă din plastic cu spirale

44. Scara dubla de aluminiu 3 tronsoane
- culisanta, din aluminiu, 3 tronsoane, 7 sau 8 trepte pe tronson
- dopuri antiderapante
- greutatea maxima suportata – 140-150 kg
- inaltimea maxima - minim 4 m
- latime – minim 0,4 m, lungime – minim 4 m, greutate maxim 12,5 kg

Garantie : minim 12 luni

45. Set 2 chei universale tip spanner 9-32 mm
- set de 2 chei multifunctionale
- tip chei - cotite
- utilizate pentru desfacerea piulitelor, suruburilor, buloanelor, tevilor, fitingurilor
- o cheie cu două capete 9-14 mm si 15-22 mm
- o cheie cu un singur cap 23-32 mm
- mâner grip

46. Set 32 biti pentru însurubare
- set de biti pentru însurubare – minim 32 piese
- lungime capete de surubelnita (biti) – 25 mm
- trusa trebuie sa contina minim - suport biti cu magnet universal (prelungitor)
  - capete PH si PZ 1,2,3
  - capete S si HEX 3,4,5,6
  - capete T si TH 10,15,20,25,27,30,40

Garantie : minim 12 luni

47. Set chei combinate 6-32 mm
- chei din oțel crom-vanadiu tratate termic
- chei finisate la exterior
- fiecare cheie are un capăt cheie fixă, celălalt cheie inelară cu aceeasi dimensiune
- total set chei – 25 bucăți
- dimensiuni chei combinate : 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32

Garantie : minim 12 luni

48. Set chingi tip ham pentru transport mobilier
- set chingi (benzi,curele) necesare pentru transportul mobilierului pentru 2 persoane
- chingile sunt reglabile din nylon extrem de rezistent
- lătime minim 4 cm
- lungime minim 250 cm
- tip ambalare - la set câte 2 bucăti

Garantie : minim 12 luni

49. Set ciocane coada din fibra de sticla
- material - otel
- maner – cauciuc/fibra de sticla, ergonomic
- cel putin doua dimensiuni : de pana la 0,5 kg si intre 0,5-1 kg

50. Set pentru descuiere incuietori ingropate
- trusă kit comod pentru descuiere cilindri ingropati, cu amprenta, auto si cilindri tip cruce
- contine cel putin următoarele - pistol vibrator manual
  - speraclu pentru incuietori magnetice
  - tensionatoare
  - speracli, dispozitive pentru uz universal

Garantie : minim 12 luni

51. Set tambur cu furtun de grădină
- lungime furtun de grădină – minim 20 m
- diametru furtun 1/2"
- usor de derulat si rulat
- conector rapid furtun 1/2" la ambele capete
- pistol de stropit multifunctional

Garantie : minim 12 luni

52. Sfic
- tip produs - cleste pentru cabluri
- material - otel
- material maner - plastic
- lungime 200 mm

53. Subler digital
- subler pentru masurare dimensiuni exterioare, interioare si de adancime
- interval de măsurare: 0 – 150 mm
- precizie: ± 0,02 mm / 0,001 inch (100-150 mm)
- afișaj: ecran LCD cu cristale lichide
- temperatura de lucru: 5 grade C - 40 grade Celsius C

Garantie : minim 12 luni

54. Surubelnita tensiune
- surubelnita pentru detectarea curentului electric intr-un circuit de curent alternativ de 220-250 V
- mâner de plastic izolat
- lama din otel inoxidabil (crom-vanadiu)
- avertizor optic
- dimensiune minim 140 mm

55. Trusa chei tubulare si clichet

Trusa de chei tubulare in cutie de transport, fabricate din material crom-vanadiu. Trebuie sa contina antrenoare cu clichet de 1/4" si 1/2", prelungitor scurt de 1/4" si 1/2", surubelnita pt capete tubulare de 1/4" si capete surubelnita. Specificatii:
- capete tubulare pt 1/4" minim 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
  1/2" minim 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,27,30 mm
- capete tubulare lungi pt 1/4" minim 7,8,9,10,11,12,13 mm
  1/2" minim 14,15,17,19,22 mm
- capete tubulare torx pt 1/2" minim E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20
  1/4" minim E4,E5,E6,E7,E8
- set chei imbus
- poate contine si capete tubulare pt 1/4" cu profil : torx,ph,pz,lata,imbus

Garantie : minim 12 luni

56. Trusa de scule pentru instalatori

Trusa de scule adresata instalatorilor, cutie metalica rabatabila, cu 5 compartimente, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele scule :
- cleste combinat 180 mm
- cleste reglabil pt instalatii
- cleste pt tevi cu gura in S
- cleste cu varfuri semirotunde ascutite si tais lateral
- cleste industrial pentru tevi cu autoimpanare
- cleste menghina cu falci simetrice
- foarfeca practic falci curbe
- foarfeca taiat tevi pvc,ppr 3 - 42 mm
- rola taiat tevi cupru 3 - 42 mm
- cheie filtru cu curea
- cadru bomfaier sau mini ferastrau pt metal
- set chei imbus
- set chei inelare duble minim 8-20 mm

- set chei fixe duble drepte minim 8-30 mm
- cheie fixa de 36 mm si de 41 mm
- dalta pentru zidarie
- spit pentru zidarie
- pila rotunda si semirotunda
- ciocan lacatuserie de 0,5 kg si 1 kg
- surubelnita cruce si lata

Garantie : minim 12 luni

57. Trusă polifuziune ppr

- aparat polifuziune cu placă – minim 800 w
- pentru lipire prin polifuziune materiale instalatii din polipropilenă
- bacuri pentru aparat – 20,25,32,40,50,63
- foarfecă de tăiat tevi ppr
- suport pt aparat polifuziune
- include trusa metalica

Manual/instructiuni de utilizare în limba română
Garantie : minim 12 luni

58. Trusă surubelnite cu clichet si biti

Trusa formata din surubelnita cu clichet si biti conform urmatoarelor specificatii:

- surubelnita cu clichet cu schimbare de sens, cu magnet
- biti phillips PH diferite dimensiuni (minim 1,2,3)
- biti pozidrive PZ diferite dimensiuni (minim 1,2,3)
- biti torx T diferite dimensiuni (minim 10,15,20,25,27,30,40)
- biti torx cu siguranta T10H diferite dimensiuni (minim 10,15,20,25,27,30)
- biti plat- cap drept diferite dimensiuni (minim 3,4,4.5,5,5.5,6,7 mm)
- hexagonal H diferite dimensiuni (minim 2,3,4,5,6,7)
- patrat S diferite dimensiuni (minim 1,2,3)

Garantie : minim 12 luni

59. Trusa surubelnite mecanice

- tip – set 12 piese
- cap hexagonal pentru o forta mai mare de strangere cand se foloseste o cheie sau o tubulara
- maner ergonomic
- varf drept – 3.2x72 mm, 5.0x75 mm, 6.0x100 mm, 6.0x38 mm, 8.0x150 mm, 9.5x200 mm
- varf in cruce – 0x75 mm, 1x75 mm, 2x100 mm, 2x38 mm, 3x150 mm, 4x200 mm
- material – otel Cr-V

Garantie : minim 12 luni

60. Trusa tarozi si filiere

- trusă care contine seturi de tarozi si filiere pentru filete metrice interioare si exterioare
- contine minim 20 de tarozi si minim 20 de filiere de la M4 la M18 sau peste
- contine port tarod si port filieră

- material pentru tarozi si filiere - otel de scule
- cheie de tip T sau surubelnita/adaptor
- cutie pentru transport si depozitare

Garantie : minim 12 luni

61. Trusa scule electrician

- set de instrumente profesionale pentru electricieni
- contine minim 60 de piese speciale
- clestii si surubelnitele din set au izolatii VDE de pana la 1000 VDE
- material Crom Vanadium
- prindere chei 1/4"
- cutie pentru transport si depozitare

Garantie : minim 12 luni

62. Trusa scule lacatus mecanic

- trusa de chei multifunctionala
- contine minim 25 de bucati
- material metal
- trusa contine: - 2xsurubelnite drepte 5 si 6
  - 2xsurubelnite cruce 5 si 6
  - 1xciocan 300g, coada din fibra desticla
  - 1x banda izolatoare
  - 1xcheie franceza de 200 mm
  - 1xcleste combinat 180 mm
  - 1xcutter 18 mm
  - 1xruleta 3 m
  - 9xchei Hex 1,5-2-2-4-5-5,5-6-8-10 mm
  - 1xcleste cu varf ascutit 200 mm
  - 1xcleste pentru taiat
  - 4xpile metal

Garantie : minim 12 luni

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

LISTA 2 „ ACCESORII - Consumabile" specificatii pentru anexa 3

1. Acumulator 10,8 V tip Stern de 1500 mAh
- acumulator pentru masina de găurit si însurubat compatibil cu modelul Stern BP-CD10-108LIB
- tensiune - 10,8 V
- tip acumulator - Li-Ion încărcare rapidă
- capacitate acumulator - minim 1500 mAh

Garantie : minim 12 luni

2. Acumulator 12 V TIP YUASA
- acumulator pentru platforma mobila
- tensiune nominală - 12 V
- capacitate nominală - 28Ah
- dimensiuni maximale pt a putea încăpea în statie lungime 166 mm, latime 175 mm, înăltime 125 mm
- greutate maxim 10 kg

Garantie : minim 12 luni

3. Acumulator tip Pattfield
- acumulator compatibil cu modelul Pattfield PE-Xchange
- tensiune - 18 V
- tip acumulator
- capacitate acumulator – 4,0 Ah
- locatie de utilizare – interior/exterior

Garantie : minim 12 luni

4. Adaptor SDS, port biți magnetic
- suport universal cu magnet permanent și șaibă elastică pentru biți
- sistem de prindere SDS-plus
- antrenare, prindere bit – 1/4"
- lungime adaptor 78-98 mm

5. Baghete silicon transparent de 11 mm
- utilizate pentru pistol de lipit
- diametru 11 mm
- lungime – minim 16 cm
- culoare – transparent
- utilizare pentru lipire lemn,sticla,carton,plastic,ceramica,metal,piele
- tip ambalare – pungi plastic la 1 kg

6. Bandă teflon
- utilizată pentru etansările pe filete la fitingurile pentru instalatii de apă, culoare albă
- lungime – minim 12 m
- latime - 12 mm
- grosime - 0.1 mm

7. Butelie propan gaz pentru lampă gaz
- butelie de gaz pentru lampă arzător lipire cupru
- compoziție – amestec butan și propan
- cantitate gaz – 190 grame

8. Cancioc
- cancioc utilizat în construcții pentru zidărie
- material – oțel
- material mâner – lemn
- dimensiuni Lățime 80-120 mm
  Lungime 160-200 mm

9. Capse pentru capsator electric (1000 buc/cutie)
- capse necesare pentru capsator electric la fixarea diverselor materiale si tapitarea mobilei
- material – otel zincat
- înăltime – 12 mm
- tip ambalare – cutii la 1000 bucati

10. Carote (beton) 80-102 mm
- clasa de utilizare –profesionala, burghie cu diamant cu filet 1 1/4"
- diametru carote: minim 82mm, 92 mm, 102 mm
- sistem de prindere – filet 1 1/4 inch
- lungime utila: 301-450 mm
- tip de gaurire – umeda
- tip tais carota - diamantata

11. Carote (beton) 102-152 mm
- clasa de utilizare –profesionala, burghie cu diamant cu filet 1 1/4"
- diametru carote: minim 107 mm, 117 mm, 127 mm, 152 mm
- sistem de prindere – filet 1 1/4 inch
- lungime utila: 301-450 mm
- tip de gaurire – umeda
- tip tais carota - diamantata

12. Carote (beton) 152-210 mm
- clasa de utilizare –profesionala, burghie cu diamant cu filet 1 1/4"
- diametru carote: minim 162 mm, 187 mm, 204 mm
- sistem de prindere – filet 1 1/4 inch
- lungime utila – 301-450 mm
- tip de gaurire – umeda
- tip tais carota - diamantata

13. Cazma oțel forjat
- cazma de uz general
- material oțel forjat

- vopsita in camp electrostatic
- rezistenta la coroziune
- prevazuta cu margine de apasare
- coada din lemn esenta tare

14. Cânepă 250 g
- destinată etanșărilor pe filete la instalatiile de apă
- material – fibră de in pieptănată
- ambalaj – la fuior de 250 g

15. Chingi ancorare platforma auto
- se foloseste pentru fixarea/ancorarea autovehicolelor pe platforma de transport
- are 3 puncte de fixare
- carligele sunt pivotante, se pot roti
- lungimea chingii este de 2,2 m

16. Cutter metalic
- material carcasă metal, foloseste lame trapezoidale
- cutter lama retractabila

17. Daltă beton prindere SDS plus
- daltă lată pentru beton
- dimensiune 40 x 250 mm
- prindere SDS plus
- greutate minim 250 g

18. Daltă pentru lemn
- daltă profesională pentru lemn
- lamă forjată, solidă, călită
- mâner rezistent, antialunecare din cauciuc/polipropilena

19. Disc diamantat continuu de 115 mm
- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat pentru taieri ceramice
- diametru exterior disc 115 mm
- dantura continua

20. Disc diamantat segmentat de 115 mm
- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat cu segmente pentru taieri beton si materiale de constructii
- diametru exterior disc 115 mm
- dantura cu segmente

21. Disc diamantat continuu de 125 mm
- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat pentru taieri ceramice
- diametru exterior disc 125 mm
- dantura continua

22. Disc diamantat segmentat de 125 mm
- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat cu segmente pentru taieri beton si materiale de constructii
- diametru exterior disc 125 mm
- dantura cu segmente

23. Disc diamantat de 230 mm pentru taiere beton
- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat pentru taieri beton, granit, marmura
- diametru exterior disc 230 mm

24. Disc pentru taiere metal de 115 mm
- disc pentru polizor unghiular
- disc pentru taiere metale, tip taiere uscata
- diametru exterior disc 115 mm
- grosime disc maxim 2.5 mm

25. Disc pentru taiere metal de 125 mm
- disc pentru polizor unghiular
- disc pentru taiere metale, tip taiere uscata
- diametru exterior disc 125 mm
- grosime disc maxim 2.5 mm

26. Disc pentru taiere metal de 230 mm
- disc pentru polizor unghiular
- disc pentru taiere metale, tip taiere uscata
- diametru exterior disc 230 mm
- grosime disc maxim 2.5 mm

27. Disc tăiere lemn 254x30 mm
- disc/pânză de circular pentru tăiere lemn
- diametru exterior al disculuui – 250 sau 254 mm
- diametru interior al discului - 30 mm
- latime de taiere disc 2.8 - 3 mm
- număr dinti 60-80

28. Disc tăiere lemn 160x20 mm
- disc/pânză de circular pentru tăiere lemn
- diametru exterior al disculuui – 160 mm
- diametru interior al discului - 20 mm
- latime de taiere disc 2.2 – 2.6 mm
- număr dinti 20-50

29. Electrozi sudura
- sarma metalica are o rezistenta ridicata la fisurare
- electrod pentru utilizare generala, folosit in special pentru sudarea otelurilor structurale de joasa si medie tensiune
- constructii de poduri, sudarea vaselor de cazane, caroseri auto, mobilier de otel, lucrari de tabla metalica, placi subtiri si reparatii mici
- diametru 2,5 mm
- tip ambalare - cutie de 50 buc

30. Electrozi sudura inox
- electrozi sudura inox d=2,5 mm
- sudeaza cele mai multe oteluri inoxidabile tip 316L,otel inox 304,308 si oteluri inoxidabile 188, 1883
- pentru – tevi, rezervoare
- topire usoara si regulata, cordon bun de sudura : autorupere zgura
- tip ambalare - cutie de 10 buc

31. Fludor, cositor 1 mm
- suprafata lucru METAL
- temperatura maxima de lucru - 182 C
- greutate – minim 100 g
- ambalare – la rola

32. Furtun pentru compresor cu mufa rapida
- furtun aer compresor pentru umflat roti
- lungime minim 7 metri
- rezistent la presiuni de lucru până la 20 de bari
- echipat cu mufă rapida pentru o conectare usoară

33. Găleată cauciuc pentru mortar 12 L
- găleată folosită în construcții pentru mortar sau alte materiale
- volumul găleții – 12 litri
- material – cauciuc, polipropilenă (pot fi și din mixturi reciclate)

34. Găleată cauciuc pentru mortar 20 L
- găleată folosită în construcții pentru mortar sau alte materiale
- volumul găleții – 20 litri
- material – cauciuc, polipropilenă (pot fi și din mixturi reciclate)

35. Greblă pentru gradină
- grebla uz general
- contine coada de lemn
- din metal vopsita in camp electrostatic
- dinti minim 14
- latime minim 350 mm
- rezistenta la coroziune

36. Impingator de zăpadă
- confectionat din materiale usoare si au manere egonomice pentru a diminua durerile de spate si a face munca mai usoara
- latime de minim 800 mm
- dimensiuni - minim 800, minim 440, minim 1270mm
- lama protejata cu aluminiu
- culoare – neagra
- material – otel

37. Lame cutter metalic trapezoidale
- lame trapezoidale pentru cutter metalic
- material oțel
- lungime 60 mm, latime 19 mm

38. Lame trimmer iarba tip Pattfield
- lama de rezerva tip GE-CT pentru trimmer gazon
- material - plastic
- piesa de schimb compatibila cu modelul PE-ART 18 Li

39. Lopata metalica cu coada
- lopata tip faras, inclusiv coada lemn lacuit
- utilizare mixta : constructii si zapada
- lama fabricata din otel calit
- rezistenta la temperaturi scazute
- greutate redusa

40. Lopata zapada din metal cu coada de lemn
- ofera performanta sporita pentru degajarea zăpezii
- realizată din metal rezistent, durabilitatea in timp, prevăzută cu coada confectionata din lemn
- latime lama minim 40 cm
- lungime minim 140 cm

41. Lopata zapada din plastic cu coada de lemn
- lopata confectionata din material plastic
- este prevazuta cu coada confectionata din lemn

- latime lama minim 40 cm
- lungime minim 140 cm

42. Lubrifiant garnituri tevi canalizare 250 g
- substanta care usureaza alunecarea pentru introducerea mufelor la canalizările interioare
- se aplică pe garnituri si la imbinarea elementelor de canalizare
- ambalare – la tub de 250 g

43. Mistrie
- mistrie tip trapez confectionata din otel
- lungime lama minim 140 mm
- maner plastic

44. Mixer SDS vopsea lavabilă
- mixer (amestecător) universal cu prindere SDS
- material – oțel sau acoperire zinc
- lungime – minim 500 mm
- diametru melc – 100 - 120 mm

45. Nivelă cu bulă
- nivelă cu 2 indicatori
- bulă pentru nivel orizontal, bulă pentru nivel vertical
- bule rezistente la soc
- material – aluminiu
- lungime nivelă – 1000 mm
- abatere de precizie – maxim 0,5 mm/m

46. Pastă decapantă 100 g
- materiale suplimentare pentru lipire
- pasta decapanta activa, care faciliteaza lipirea urmatoarelor elemente: cupru, suprafete argintate, suprafete zincate si nichelate
- ambalare – la cutie de 100 g

47. Pastă verde 460 g
- mastic antigripant, antioxidant pentru sigilarea racordurilor hidraulice
- pasta sigilanta pentru etansarea racordurilor filetate, previne oxidarea
- nu se intareste, este anticoroziva si se foloseste impreuna cu canepa
- ambalare - la cutie de 460 g

48. Pensulă 50 mm
- pensulă pentru vopsele lavabile, emailuri, lacuri
- este rezistenta la toate tipurile de diluant/dizolvant
- din fibre naturale uscate, mâner de lemn sau plastic
- dimensiune - 50 mm

49. Pensule set
- set pensule late pentru vopsele lavabile, emailuri, lacuri
- fibre naturale uscate, mâner de lemn sau plastic
- dimensiuni între 30 mm si 70 mm
- minim 4 dimensiuni : 30, 40, 50, 70 mm

50. Pistol pentru tub silicon
- pistol manual pentru tuburi standard de silicon
- material – oțel
- lungime – 160-230 mm
- tija pe arc sau cremaliera

51. Popnituri 4 dimensiuni
- cutie cu popnituri din aluminiu de 4 dimensiuni minim 400 buc
- 4 dimensiuni de popnituri 2,4 mm ; 3,2 mm ; 4 mm ; 4,8 mm
- lungime minim 35 mm
- câte minim 100 buc din fiecare
- tip ambalare – cutie

52. Rangă otel
- diametru minim 22 mm
- lungime minim 1200 mm
- material oțel carbon
- masa minim 3 kg

53. Ruletă 5m
- instrument de măsurare cu blocare si brătară de prindere
- bandă măsurare din metal lăcuit
- lungime bandă măsurare până la 5m
- lătime bandă măsurare minim 18 mm

54. Sapă forjată cu coadă
- material sapa – otel forjat
- lungime sapa – minim 230 mm
- material coada – lemn
- lungime coada – minim 1200 mm
- se ascute cu ciocanul prin batere la rece

55. Săpăligă
- lama din otel
- latime lama minim 75 mm
- coada inclusa, din lemn dur
- rezistenta la coroziune
- sistem cu cap dublu – sapaliga si furca

56. Set 32 biti pentru însurubare
- set de biti pentru însurubare – minim 32 piese
- lungime capete de surubelnita (biti) – 25 mm
- trusa trebuie sa contina minim - suport biti cu magnet universal (prelungitor)
  - capete PH si PZ 1,2,3
  - capete S si HEX 3,4,5,6
  - capete T si TH 10,15,20,25,27,30,40

57. Set freze pentru balamale
- freze pentru lemn în vederea obtinerii lacasurilor pentru balamale
- dimensiunea frezelor : 15,20,25,30,35 mm
- material durabilitate îndelungată

58. Set trafalet și tavă
- tava pt trafalet - minim 240 mm latime
  - minim 300 mm lungime
- trafalet - mâner coadă
  - rolă pentru vopsea lavabilă

59. Snur etansare filete
- etanseaza filetele si armaturile tevilor metalice sau din plastic
- etanseaza fara intarire si permite reajustari fiabile dupa asamblarea imbinarii
- lungime – 50 m
- ambalare – la cutie

60. Spaclu inox diferite dimensiuni
- spaclu pentru executarea diverselor lucrari de reparatii
- material inox
- diferite latimi – 40 mm, 50 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm
- minim 4 dimensiuni din cele 5 mentionate
- tip ambalaj - la set

61. Spărgător pentru gheată cu coadă
- latime minim 15 cm
- lama de otel
- coada lemn minim 110 cm
- lungime totala minim 150 cm
- greutatea 3 - 4 kg

62. Trafalet maner diverse dimensiuni
- mâner trafalet universal pentru role (rezerve) diferite dimensiuni
- maner de cauciuc sau pvc, tijă otel
- diametru tijă otel 8 mm
- compatibil pentru rezerve intre 18-25 cm

63. Trafalet prelungitor
- prelungitorul telescopic 110-200 cm pentru trafaleti, perii, raclete
- material - metal
- varful este filetat si este prevazut cu adaptor conic in trei trepte permitand montajul unei game largi de unelte, cum ar fi: trafaleti, bidinele, perii, rulouri, raclete, razuitoare.

64. Trafalet role diverse dimensiuni
- set role trafaleti
- dimensiuni role 18-19, 23x25 cm
- material – poliamidă, burete

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

LISTA 3 „ SCULE – Mijloace fixe" specificatii pentru anexa 3

1. Betonieră profesională

- betoniera profesionala cu două reductoare - pentru amestecarea materialului si pentru rabatare
- reductoarele asigură o durată de viată mai lungă fata de varianta clasica cu cremalieră
- prevăzută cu cel putin 2 roti pentru o manevrabilitate bună
- piesele componente vopsite în câmp electrostatic
- material cuva - otel
- tip motor - electric
- tensiune alimentare 230 V - 50 Hz
- putere motor – minim 1300 W
- volum benă, volum util benă - minim 330 litri, minim 270 litri
- nivel zgomot - maxim 75 dB

Garantie : minim 24 luni

2. Masină de carotat cu stativ

- masina proiectată pentru găurirea orificiilor în toate suprafetele de constructie
- permite efectuarea operatiilor de găurire folosind burghie de diamant cu diametre între 80-210 mm
- agent de răcire folosit - apa
- tip echipament - ciocan rotopercutor
- tip motor - electric
- tensiune alimentare 230 V - 50 Hz
- putere motor – minim 2200 W
- echipata cu ambreiaj de suprapunere mecanică care împiedică blocarea sculei
- echipată cu trepied care va permite utilizartea ca un burghiu de coloană
- diametrul filetului de prindere 1 1/4"
- viteza maxima - minim 600 rpm

Garantie : minim 24 luni

3. Schela telescopică mobila

- schelă din aluminiu telescopică cu cel putin 2 module
- ranforsată cu picioare de otel si echipată cu 4 roti
- contravântuiri diagonale si orizontale suplimentare
- balustrade (parapet) de lucru pentru protectie la 80-100 cm
- înăltimea platformei si a schelei poate fi reglata cu sistem tip scripete
- platforme - minim 2
- dimensiuni platforma – lungime minim 150 cm, latime minim 50 cm
- inaltimea de lucru – minim 7,50 m
- inaltime maximă platformă – minim 6,00 m
- greutate suportată - minim 250 kg

Garantie : minim 24 luni

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

4. Platformă lucru

- platforma pentru lucrări de montaj și întreținere la înălțimi mai mari, cu ajutorul unui stivuitor Standard
- atașare rapidă la stivuitor, cu protecție împotriva alunecării
- echipata cu sistem de asigurare in furcile stivuitorului
- pardoseală din tablă anti-alunecare
- platforma de lucru pentru stivuitor are usa de acces cu sistem de inchidere
- partea din spate a nacelei este supraînaltată pentru protectie fata de echipamentul de ridicare (stivuitor)
- dimensiune lungime x latime – 1200 x 800 mm
- dimensiune înăltime – minim 1500 mm
- capacitatea portantă (sarcina nominală) - minim 250 kg

Garantie : minim 24 luni

Andrei Răzvan Condurateanu
Director Direcția Administrativ

Ing Cristina Negru
Șef Serviciu Administrativ

Întocmit,
Viorel Ionescu
Inspector de Specialitate

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 2

TABEL CANTITĂTI „Scule-Obiecte de inventar" pe fiecare locatie DGASPC sector 2

BUGETE			CRESE			SEDII			CENTRE						CRRN			CSARN	SPERANTA	CREANGA	
Nr	Denumire	UM	ALEEA SINAIA NR 4	CIOBANASULUI 23	TOTAL CRESE	PANTELIMON 301	OLARI - ADMINISTRATIV	TOTAL SEDII	OITUZ NR 9 Sf Maria	TRAIAN NR 144	CAROTENI 21-23 Gavroche	RIPICENI 6A	GHEORGHE SERBAN 7A	TOTAL CENTRE	CSPAHN BALOTULUI 42	CRRN 2 GHE SERBAN 7	TOTAL CRRN	CSRNTA-PANTELIMON 301	ECATERINA 7	VALER DUMITRESCU 33	TOTAL
1	APARAT SUDURA	buc			0		1	1						0			0				**1**
2	CAPSATOR ELECTRIC	buc			0		1	1						0			0				**1**
3	CARUCIOR DE CURATARE PROFESIONAL	buc			0	1		1						0			0				**1**
4	CENTURA PT SCULE	buc			0		7	7						0			0		1		**8**
5	CIOCAN CAUCIUC ALB 250 GR	buc		2	2		1	1						0			0				**3**
6	CIOCAN CAUCIUC NEGRU 750 GR	buc			0	1	1	2		1		1		2			0				**4**
7	CIOCAN ROTOPERCUTOR	buc			0		1	1						0			0		1		**2**
8	CLESTE AUTOBLOCANT	buc			0			0						0			0		1		**1**
9	CLESTE CU FALCI LUNGI	buc			0		1	1		1				1			0		1		**3**
10	CLESTE CUIE	buc			0		1	1						0			0		1		**2**
11	CLESTE PAPAGAL	buc			0		2	2		1				1			0		1	1	**5**

12	CLESTE POPNITURI	buc			0	1	1	2						0			0				**2**
13	CLESTE PT SERTIZAT PROFILE METALICE GIPS CARTON	buc			0		1	1						0			0				**1**
14	CLESTE TAIAT CABLU	buc			0		1	1		1			1	2			0				**3**
15	COASĂ ELECTRICĂ CU LAMA SI FIR	buc			0			0			1			1			0				**1**
16	CUTIE DE SCULE SI UNELTE MARE	buc			0		4	4		1				1			0				**5**
17	DISPOZITIV TAIERE TEVI CUPRU	buc			0		1	1						0			0				**1**
18	FIERASTRAU CIRCULAR	buc			0		1	1						0			0				**1**
19	FIERASTRAU MANUAL PT METAL-BOMFAIER	buc			0		2	2		1			1	2			0		1		**5**
20	FIERASTRAU VERTICAL PENTRU DECUPAT	buc			0		1	1						0			0				**1**
21	FOARFECA PENTRU GRADINA	buc		1	1			0	1	1				2			0				**3**
22	FOARFECA PENTRU POMI CU MANERE LUNGI	buc			0			0	1				1	2			0				**2**
23	FOARFECA TABLA	buc			0		1	1						0			0				**1**
24	FREZĂ DE ZAPADA	buc			0	1		1						0			0				**1**
25	LAMPA GAZ PT INSTALATII	buc			0		1	1						0			0		1		**2**
26	LIZA TRANSPORT MARFA MIN 200 KG ROTI CAUCIUC	buc			0	1	1	2		1				1		1	1				**4**
27	MASINA DE GAURIT /INSURUBAT CU ACUMULATOR	buc			0		3	3					1	1			0		1		**5**
28	MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE	buc			0		2	2			1			1			0		1		**4**
29	MASINA ELECTRICA DE TAIAT PLACI CERAMICE	buc			0		1	1		1				1			0				**2**
30	MAȘINĂ DE TUNS IARBA	buc			0	1		1						0			0				**1**
31	MENGHINA DE BANC	buc			0	1	1	2						0			0		1		**3**
32	MENGHINA DE MANA TIP WOLFCRAFT	buc			0		2	2						0			0				**2**
33	MINITAIETOR CU ROLA PT TEVI CUPRU	buc			0		1	1						0			0				**1**
34	PISTOL DE LIPIT CU BAGHETE DE SILICON	buc			0		1	1		1				1			0		1		**3**
35	PISTOL UMFLARE ANVELOPE CU MANOMETRU	buc			0		1	1						0			0		1		**2**
36	POLIZOR UNGHIULAR 125 mm	buc			0		3	3				1	1	2			0		1		**6**
37	POLIZOR UNGHIULAR 230 mm	buc			0		1	1						0			0				**1**
38	POMPA SUBMERSIBILA APE MURDARE SI DRENAJ	buc			0		3	3						0			0				**3**
39	ROABA	buc			0		1	1						0			0				**1**
40	SAPA FORJATA CU COADA	buc			0			0						0	1		1				**1**
41	SAPALIGA	buc			0			0						0	1		1				**1**

42	SARPE DESFUNDAT TEVI	buc				2	2													**2**
43	SARPE DESFUNDAT TEVI CU MECANISM DE ROTIRE	buc				3	3													**3**
44	SCARA DUBLA ALUMINIU 3 TRONSOANE	buc	1		1	2	2	1	1				2			0				**5**
45	SET 2 CHEI UNIVERSALE TIP SPANNER (9-32MM)	buc			0	2	2						0			0		1		**3**
46	SET 32 BITI PENTRU INSURUBARE	buc			0	2	2						0			0				**2**
47	SET CHEI COMBINATE 6-32 mm	buc			0	3	3		1				1			0		1		**5**
48	SET CHINGI TIP HAM TRANSP MOBILIER	set			0	3	3						0			0		1		**4**
49	SET CIOCANE COADA DIN FIBRA DE STICLA	buc			0	2	2						0			0				**2**
50	SET PENTRU DESCUIERE INCUIETORI INGROPATE	buc			0	1	1						0			0				**1**
51	SET TAMBUR CU FURTUN DE GRĂDINA	buc			0	1	1						0			0		1		**2**
52	SFIC	buc			0	2	2		1				1			0		1		**4**
53	SUBLER DIGITAL	buc			0	1	1						0			0				**1**
54	SURUBELNIȚĂ TENSIUNE	buc			0	2	2				1		1			0		1		**4**
55	TRUSA CHEI TUBULARE SI CLICHET	buc			0	2	2		1				1			0	1	1		**5**
56	TRUSA DE SCULE PENTRU INSTALATORI	buc			0	2	2					1	1			0		1		**4**
57	TRUSA POLIFUZIUNE PPR	buc			0	1	1						0			0				**1**
58	TRUSA SURUBELNITE CU CLICHET SI BITI	buc			0	2	2		1		1		2			0		1	1	**6**
59	TRUSA SURUBELNITE MECANICE	buc			0	1	1						0			0				**1**
60	TRUSA TAROZI SI FILIERE	buc			0	1	1						0			0				**1**
61	TRUSĂ SCULE ELECTRICIAN	buc			0	2	2						0			0		1		**3**
62	TRUSĂ SCULE LACATUS MECANIC	buc			0	3	3		1				1		1	1		1		**6**

Director Directia Administrativ,
Andrei Răzvan Condurăteanu

Sef Serviciu Administrativ
Ing Cristina Negru

Intocmit,
Viorel Ionescu
Inspector de specialitate

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel. +(4021) 252.22.02, Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro
Operator date cu caracter personal

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 3

TABEL CANTITĂTI „Accesorii-Consumabile" pe fiecare locatie DGASPC sector 2

BUGETE			SEDII			CENTRE			SPERANTA	
Nr	Denumire	UM	PANTELIMON 301	OLARI - ADMINISTRATIV	TOTAL SEDII	TRAIAN NR 144	RIPICENI 6A	TOTAL CENTRE	ECATERINA 7	TOTAL
1	ACUMULATOR 10,8V Stern - 1500 mAh	buc		8	8			0		**8**
2	ACUMULATOR 12 V tip YUASA	buc		10	10			0		**10**
3	ACUMULATOR TIP PATTFIELD	buc		6	6			0		**6**
4	ADAPTOR SDS, PORT BITZI	buc		5	5	4		4		**9**
5	BAGHETE SILICON	kg		2	2			0		**2**
6	BANDĂ TEFLON	buc		5	5					**5**
7	BUTELIE PROPAN GAZ PT LAMPA GAZ	buc		10	10			0		**10**
8	CANCIOC	buc		10	10	4		4		**14**
9	CAPSE PT CAPSATOR ELECTRIC (1000 buc/cutie)	cutie		20	20			0		**20**
10	CAROTE (beton) 80-102 mm	buc		1	1			0		**1**
11	CAROTE (beton) 102-152 mm	buc		3	3			0		**3**

12	CAROTE (beton) 152-210 mm	buc		1	1			0		**1**
13	CAZMA OȚEL FORJAT	buc		5	5	3		3		**8**
14	CÂNEPA 250 g	buc		10	10					**10**
15	CHINGI ANCORARE PLATFORMA AUTO	buc		4	4			0		**4**
16	CUTTER METALIC	buc		10	10	10		10		**20**
17	DALTĂ BETON SDS PLUS	buc		5	5	2		2		**7**
18	DALTĂ LEMN	buc		4	4	2	1	3		**7**
19	DISC DIAMANTAT 115 CONTINUU	buc		15	15	4		4		**19**
20	DISC DIAMANTAT 115 SEGMENTAT	buc		15	15			0		**15**
21	DISC DIAMANTAT 125 CONTINUU	buc		10	10			0		**10**
22	DISC DIAMANTAT 125 SEGMENTAT	buc		10	10			0		**10**
23	DISC DIAMANTAT 230 TAIERE BETON	buc		5	5			0		**5**
24	DISC METAL 115	buc	10	20	30	25		25		**55**
25	DISC METAL 125	buc		20	20			0		**20**
26	DISC METAL 230	buc		10	10			0		**10**
27	DISC TAIERE LEMN Ø254 x Ø30mm	buc		4	4			0		**4**
28	DISC TAIERE LEMN Ø160 x Ø20mm	buc		5	5			0		**5**
29	ELECTROZI SUDURA (50 buc la pachet)	buc		5	5	2		2		**7**
30	ELECTROZI SUDURA INOX (10 buc la pachet)	buc		5	5			0		**5**
31	FLUDOR, COSITOR 1 MM	buc	3	10	13			0		**13**
32	FURTUN COMPRESOR MUFA RAPIDA	buc		1	1			0		**1**
33	GALEATA CAUCIUC PENTRU MORTAR 12 L	buc		10	10	6		6		**16**
34	GALEATA CAUCIUC PENTRU MORTAR 20 L	buc		10	10			0		**10**
35	GREBLA PENTRU GRADINA	buc	4	5	9	3		3		**12**
36	IMPINGATOR ZAPADA	buc		2	2	3		3		**5**
37	LAME CUTTER	buc	10	12	22		4	4		**26**
38	LAME TRIMMER IARBA TIP PATTFIELD	buc		10	10			0		**10**
39	LOPATA METALICA CU COADA	buc		10	10	3		3		**13**
40	LOPATA ZAPADA METAL COADA DE LEMN	buc		10	10	4		4		**14**
41	LOPATA ZAPADA PLASTIC COADA LEMN	buc		10	10			0		**10**
42	LUBRIFIANT GARNITURI TEVI CANALIZARE 250 g	buc		5	5					**5**

43	MISTRIE	buc	3	10	13	2		2		**15**
44	MIXER SDS VOPSEA LAVABILA	buc		5	5	2		2		**7**
45	NIVELA CU BULA	buc		7	7	1		1		**8**
46	PASTĂ DECAPANTĂ 100 g	buc		4	4					**4**
47	PASTĂ VERDE 460 g	buc		5	5					**5**
48	PENSULĂ 50 mm	buc	25	30	55			0		**55**
49	PENSULE SET	buc	10	20	30	10		10		**40**
50	PISTOL PENTRU TUB SILICON	buc		5	5	4		4		**9**
51	POPNITURI 4 DIMENSIUNI	set		10	10			0		**10**
52	RANGA OTEL	buc		3	3	1		1		**4**
53	RULETA 5M	buc		10	10	3		3		**13**
54	SAPA FORJATA CU COADA	buc		5	5	3		3		**8**
55	SAPALIGA	buc		5	5	2		2		**7**
56	SET 32 BITI PENTRU INSURUBARE	buc		10	10	2		2		**12**
57	SET FREZE BALAMA	set		4	4			0		**4**
58	SET TRAFALET SI TAVA	buc		15	15	6		6		**21**
59	SNUR ETANSARE FILETE	buc		7	7					**7**
60	SPACLU INOX DIFERITE DIMENSIUNI	buc	10	20	30	6		6		**36**
61	SPARGATOR PT GHEATA CU COADA	buc		7	7			0		**7**
62	TRAFALET MANER DIVERSE DIMENSIUNI	buc	15	20	35	10		10		**45**
63	TRAFALET PRELUNGITOR	buc		5	5	3		3		**8**
64	TRAFALET ROLE DIVERSE DIMENSIUNI	buc	40	25	65	20		20		**85**

Director Directia Administrativ,
Andrei Răzvan Condurăteanu

Sef Serviciu Administrativ
Ing Cristina Negru

Intocmit,
Viorel Ionescu
Inspector de specialitate

Strada Olari nr.18 (fost 11-13), Sector 2, Bucureşti
Tel: +(4021) 252.22.02, Fax: +(4021) 252.22.47
Email: social@social2.ro
www.social2.ro
Operator date cu caracter personal

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 4

TABEL CANTITĂTI „SCULE-Mijloace fixe”

BUGETE			SEDII		
Nr	Denumire	UM	PANTELIMON 301	OLARI - ADMINISTRATIV	TOTAL SEDII
1	BETONIERĂ PROFESIONALĂ	buc		1	1
2	MASINA DE CAROTAT CU STATIV	buc		1	1
3	SCHELA TELESCOPICA MOBILA	buc		1	1
4	PLATFORMA LUCRU	buc	1		1

Director Direcția Administrativ,
Andrei Răzvan Condurăteanu

Sef Serviciu Administrativ
Ing Cristina Negru

Intocmit,
Viorel Ionescu
Inspector de specialitate

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro
Operator date cu caracter personal

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 5

LOCATII DGASPC pentru livrare „Scule si Accesorii”

Nr Crt	Denumire centru/serviciu/creşă	Adresă	Adresă magazie	Persoana de contact	Date de contact	Buget
1	Cresa Ciobanasului	Str. Ciobănaşului nr. 23	Str. Ciobănaşului nr. 23	Elena SAVA	0735246869	**CRESE**
2	Cresa Sinaia	Aleea Sinaia nr.4	Aleea Sinaia nr.4	Minodora CHIRICĂ	0729280614	
3	Sediu Administrativ	Strada Olari nr 15	Calea Moşilor nr. 132	Vera Ipate	0771674386	**SEDII**
4	Centrul de Servicii Comunitare	Şos. Pantelimon nr. 301	Şos. Pantelimon nr. 301	Gelu STOICHICI	0722216426	
5	Centrul Pilot de Protecție pentru Copilul Victimă a Traficului de Ființe Umane Gavroche	Str. Caroteni nr 21–23	Str. Caroteni nr 21–23	Robert Stanciu	0786273119	**CENTRE**
6	Casa din Tei	Str Gheorghe Şerban nr 7A	Str. Gheorghe Şerban nr. 7A	Vasile DIMA	0734547175	
7	Centrul de Servicii pentru Copilul cu Handicap	Str. Traian nr. 144	Str. Traian nr. 144	Marian ŞONTEA	0769948173	
8	Centrul de Servicii Socio-Educative pentru Elevi Sfânta Maria	Str. Oituz nr. 9	Str. Oituz nr. 9	Dora DUMITRU	0741129934	
9	Centrul de zi Pinocchio	Str. Ripiceni nr. 6A	Str. Ripiceni nr. 6A	Mihaela LAZĂR	0746096325	

Nr Crt	Denumire centru/serviciu/creșă	Adresă	Adresă magazie	Persoana de contact	Date de contact	Buget
10	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2	Str. Gheorghe Șerban nr. 7	Str. Gheorghe Șerban nr. 7	Daniela BELDIMAN	0786233353	**CRRN**
11	Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Neuropsihic	Str. Balotului nr. 42	Str. Balotului nr. 42	Mihaela SIMION	0721286624	
12	Ambulanta Socială	Șos. Pantelimon nr. 301	Șos. Pantelimon nr. 301	Gelu STOICHICI	0722216426	**CSRNTA**
13	Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice "Speranța"	Str. Sf. Ecaterina nr. 7	Str. Sf. Ecaterina nr. 7	Manuela Lupes	0770800328	**SPERANTA**
14	Centrul de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice Ion Creangă	Str. Valer Dumitrescu nr. 33	Str. Valer Dumitrescu nr. 33	Dora DUMITRU	0741129934	**ION CREANGA**

Director Directia Administrativ,
Andrei Răzvan Condurăteanu

Sef Serviciu Administrativ,
Ing Cristina Negru

Intocmit,
Viorel Ionescu
Inspector de specialitate

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro
Operator date cu caracter personal